

www.victorsport.com.tw
勝利體育事業股份有限公司
地址：台北市115南港路三段67巷3-2號
電話：+886 2 27830511

本目錄定價和產品顏色僅供參考，請以實際售價和實物顏色為準。



Contents

目錄

2 球拍 Rackets

40 球拍配件 Racket Accessories

46 羽球 Shuttlecocks

50 球鞋 Footwear

68 球鞋配件 Footwear Accessories

70 拍包袋 Bags

76 服裝 Apparel

96 服裝配件 Clothes Accessories

97 其他配件 Accessories

98 器材 Equipments

100 場地 / 器材 Courts & Equipments

Rackets

羽球拍是聯繫運動者與球之間的重要工具，也是擊球過程中唯一接觸球體的器材，它的材質及每一構造細部都會影響球拍的性能，進而影響揮拍的速度、靈活性及回球品質。VICTOR 針對不同性能開發出各系列球拍，以滿足消費者的個人需求。

Select Your Rackets

消費者導向
VICTOR 球拍選購指南

VICTOR 發展出球拍各系列十字座標圖新概念，讓您依照您打球的風格、習慣和需求來挑選最適合自己的球拍。

球拍十字座標說明

• **橫軸**
- 實 BOUNCE
- 柔 CONTROL

球拍整體的框型、材質、軟硬度、使用科技及材質均會影響到擊球的手感 ，反彈性愈高的球拍擊球手感愈扎實，適合進階型和攻擊型的消費者；反之控制性愈高的球拍手感黏手，適合拉吊型打法的消費者。

• **縱軸**
- 重 HEAVY
- 輕 LIGHT

根據球拍的揮重測試和平衡點來決定縱座標位置，頭重的球拍揮拍時可藉由重力借力使力，適合想加強擊球威力的消費者；而頭輕的球拍揮拍時手感輕快，適合非競技或初學者使用。



全系列球拍產品十字座標

VICTOR 不僅致力於產品材質的研發、技術與品質的提升，VICTOR 更重視消費者的權益，從 2011 年開始球拍類產品均將規格雷射刻碼於前套處，全系列產品均有防偽標籤，讓您選購時更有保障、更安心。

球拍桿號

球拍的專屬身分識別碼：英文 3 碼＋阿拉伯數字 7 碼，共 10 碼。避免您買到水貨或假貨影響到您維修保固的權益，故每支球拍均有獨一無二的桿號，英文第 1、2 碼可知道銷售國家 (TW 為台灣銷售、CN 為中國銷售)。

雷射刻碼 將球拍規格以雷射雕刻於前套處

Weight 球拍重量
U 為重量單位，2U 為 90-94.9g、3U 為 85-89.9g、4U 為 80-84.9g(均指未穿線時重量)。

Grip 握柄尺寸
G 為握柄維度，G1 為 7.9cm、G2 為 8.1cm、G3 為 8.5cm。

SUPER/PRO 顯示方式

Tension 穿線磅數
可分為橫線 H 與直線 V，是球拍拍框的安全係數，穿線時最高磅數的安全範圍。

Balance 平衡點
由後套到支點的距離，數值越大代表拍頭越重 (HH)，數值越小代表拍頭越輕 (HL)。

CLS 級顯示方式

Stiffness 中管軟硬度
中管軟硬度影響打球的手感，中管軟的球拍容易控制好上手，較適合初學者；而中管硬的球拍精確度和力量傳遞的效率較好，但作用力和反用力較大，適合進階族。S 為硬、F 為軟。

防偽標籤辨識貼紙

全系列產品均使用防偽貼紙，保障您的購物安全，避免誤買仿冒品影響您的權益。



MX-30L

BRS-12N

球拍
技術說明

拍框技術

OCTABLADE 八面刀鋒結構

拍框斷面採用八面刀鋒設計，融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力，提升擊球威力與控制性。

SWORD 菱形破風結構

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，能有效的減少揮拍空氣阻力，提升擊球靈巧性。

DIAMOND 鑽石結構

拍框斷面採用鑽石形結構，融和三角形與箱形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，也增加了擊球威力與控球性。

POWER BOX 箱形結構

拍框斷面採用箱形結構設計，有效提高擊球時的穩定性和抗扭力，可承受較高的拉線磅數。

AERODYNAMIC 橢圓形破風結構

拍框斷面採用橢圓形結構設計，能有效的減少揮拍時的空氣阻力並提升抗扭力，帶來強悍敏捷的回球速度，大幅提升球拍的控制性。

拍框加強技術

內波浪結構 X INNER WAVES

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。



內拱形結構 ARC TECH

球拍內框位置採用內拱形結構設計，使甜區面積增加 5% 以上，並增加擊球時操控性。

外懸波浪 PEAK WAVES

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會，提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

減震釘 SHOCKLESS

採用特殊減震材質單粒釘於拍框 3 點鐘與 9 點鐘甜區位置，有效降低擊球時甜區所產生之震動。

穿線模式

80 孔穿線模式 EIGHTY-80

採用世界獨創 80 孔穿線模式，將拍面 2、5、7、10 點位置改用一線一孔穿線方式，形成完美矩形穿線網目，不僅讓拍線分佈更為均勻，也能改善橫豎線相互磨擦情況，有效減少穿線時間。

76 孔穿線模式 SEVEN SIX 76

一孔一線穿線方式，可分散打球時的拍線磨擦力，並且可提高拍線的耐久性，減少穿線磅數的損失。

材質加強技術

石墨烯材質 GRAPHENE REINFORCED

諾貝爾肯定！史上最強素材！
石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具世界上最輕薄、最強硬的優異特性，僅 1 克材料就可承受 5 公噸重量。石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，為此帶來革命性的改變。
技術應用 : 石墨烯強化



複方聚合纖維材質 HYBRID COMPOSITE

打破傳統製程，將物理上相異特性的兩種聚合物結合，創造剛韌並存的全新素材。



鈦合金材質 E-Titanium

以航太工業用鈦合金材質 E.TITANIUM 與碳纖維結合，搭配成剛性與穩定兼具的複合材料，可增加拍頭的質量，使揮拍時慣性力矩提高，提供強力扣殺快感！

奈米材質 nano TEC

採用奈米級樹脂材質添加技術，能使奈米 Nano 微細顆粒均勻分布於碳纖維束間的空隙，增加碳纖維複合材質的整體剛性與強度，減少拍框變形。

碳纖維強化疊織技術 carbon XT

採用雙軸向 X 形連續交織方式，使碳纖維更緊密的疊合，形成強而有力的連續拉力網，並能夠提升拍面剛性與中管抗扭力。

	METEOR X						BRAVE SWORD									SUPER WAVES							ARTERY TEC		EXPLORER				
	MX-JJS	MX-80	MX-70	MX-60	MX-30L	MX-700	BRS-LYD	BRS-10	BRS-11	BRS-12	BRS-12N	BRS-15	BRS-160L	BRS-169	BRS-168	SW-37	SW-37N	SW-36	SW-35	SW-30	SW-310	SW-320	ART-Ti99 Classic	ART-910	EXP-610V	EXP-610	EXP-620	EXP-630	
八面刀鋒結構	●	●	●	●	●	●																							八面刀鋒結構
橢圓形破風結構																●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	橢圓形破風結構
菱形破風結構							●	●	●	●	●	●	●	●	●														菱形破風結構
鑽石結構																													鑽石結構
箱形結構							●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●					箱形結構
內波浪結構																●	●	●	●	●	●	●							內波浪結構
內拱形結構																							●	●					內拱形結構
外懸波浪	●	●	●	●	●	●																							外懸波浪
減震釘							●	●	●	●	●	●											●						減震釘
鈦合金材質																●	●	●	●	●			●						鈦合金材質
奈米材質	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	奈米材質
碳纖維強化疊織技術	●	●	●	●	●																								碳纖維強化疊織技術
80 孔穿線模式	●	●	●	●	●	●																							80 孔穿線模式
石墨烯強化	●																												石墨烯強化

METEOR X

尖鋒系列

METEOR X 系列採用新拍框八面刀鋒結構，搭配 CARBON XT 碳纖維強化疊織技術，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性，並以獨特 80 孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

GRAPHENE REINFORCED + METEOR X JJS
石墨烯強化 + 尖鋒 JJS

石墨烯和碳纖維結合於球拍三通位置，不僅加強中管和拍面之間的抗扭性，更強化拍面的穩定性。在擊、回球時，球拍能給予極佳的準確度和優異的操控性能 - 達到”精準擊殺”的境界，實現尖鋒系列力量和操控新的里程。

NEW

METEOR X JJS
尖鋒 MX-JJS
2012 奧運銅牌 鄭在成簽名拍

級　別	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平 衡 點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	石墨烯強化 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.2 shaft
定　價	$ 7,000
備　註	

GRAPHENE REINFORCED
OCTAGLADE
PEAK WAVES
nano TEC
carbon XT
EIGHTY-80

石墨烯
GRAPHENE

石墨烯為英國曼徹斯特大學物理學家安德烈· 海姆和 康斯坦丁· 諾沃肖洛夫於 2004 年正式發表，並獲得 2010 年的諾貝爾物理學獎。被物理學家稱作為”神奇材料”的石墨烯，是由碳原子組成六角呈蜂巢晶格的平面薄膜，僅有一個碳原子的厚度；碳原子極為緊密而整齊的排列，連氣體都無法穿透的特殊結構，造就高強度的特性，超越了鑽石和奈米碳管，其強度是奈米碳管的 10 倍。石墨烯擁有極佳的強度 - 重量比，僅 1 克材料，即可承受 5 公噸的重量，為目前已知最薄、最強硬的奈米等級原料。此革命性材料目前已運用在半導體、防彈衣等產業，未來將廣泛應用於高科技電子產品、軍事、航太以及運動器材設備等。

石墨烯材料使用於羽球拍上，將使球拍材質更輕、更堅硬，操控更加靈活。無論是在攻擊或防守，皆能高效率地出擊，無疑在羽球拍材料應用上開創新時代。

石墨烯和奈米碳管
強度比較表

	石墨烯	奈米碳管
機械強度	130 GPa	13 GPa



石墨烯



奈米碳管

METEOR X 尖鋒系列 創新技術

MX系列

八面刀鋒結構


碳纖維強化疊織技術

增加 22% 拍面穩定

MX 系列拍框採用八面刀鋒斷面設計，結合菱形破風與鑽石形結構特性，搭配碳纖維強化疊織技術，比起一般框型強化 22% 拍面穩定性，拍面愈穩定愈能夠將拍框性能完全發揮，使擊球威力與控制性能提升。



扭轉角度數值越小代表拍框穩定性越高

減少 7% 拍線磅數損失

MX 系列外框採用外懸波浪技術與雙連釘結合創造出豎線穩定系統，比起一般拍線結構減少 7% 拍線磅數損失的機會，並提升拍面的穩定性，而線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損機會。

外懸波浪



MX系列 一般框型

METEOR X 80
尖鋒 MX-80

METEOR X 70
尖鋒 MX-70

	METEOR X 80	METEOR X 70
級　別	SUPER	SUPER
中管軟硬度	S ●○○○○ F	S ○●○○○ F
平 衡 點	HH ○●○○○ HL	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm	675mm
球拍重量	3U　4U	3U　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.2 shaft	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.2 shaft
定　價	$7,000	$7,000
備　註	台灣製	台灣製

BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備

奈米材質　八面刀鋒結構　80 孔穿線模式　碳纖維強化疊織技術　外懸波浪

OCTABLADE
PEAK-WAVES
nano TEC
carbon XT
EIGHTY-80

METEOR X 60
尖鋒 MX-60

級　別	SUPER
中管軟硬度	S　○○●○○ F
平 衡 點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.2 shaft
定　價	$6,500
備　註	台灣製

OCTABLADE
PEAK-WAVES
nano TEC
carbon XT
EIGHTY-80

NEW

METEOR X 30L
尖鋒 MX-30L

SUPER
S　○○○●○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
4U
H≤ 28lbs V≤ 26lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
$6,200
木柄 : G1
台灣製

OCTABLADE
PEAK-WAVES
nano TEC
EIGHTY-80

NEW

METEOR X 700
尖鋒 MX-700

PRO
S　○●○○○ F
HH ○●○○○ HL
675mm
3U　4U
H≤ 28lbs V≤ 26lbs　H≤ 26lbs V≤ 24lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.2 shaft
$4,180

OCTABLADE
EIGHTY-80

NEW

METEOR X 3000
尖鋒 MX-3000

CLS
S　○○○○● F
675mm
3U　4U
H≤ 26lbs V≤ 24lbs　H≤ 24lbs V≤ 22lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.2 shaft
$2,880

nano TEC 奈米材質
OCTABLADE 八面刀鋒結構
EIGHTY-80 80 孔穿線模式
carbon XT 碳纖維強化疊織技術
PEAK-WAVES 外懸波浪

亮劍系列

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，使控球輕盈敏捷，掌控最佳的擊球節奏，搭配內波浪結構和減震釘技術，提高拍面穩定性。

BRAVE SWORD

BRAVE SWORD LYD
亮劍 BRS-LYD

2012 奧運銅牌 李龍大簽名拍

BRAVE SWORD 10
亮劍 BRS-10

BRAVE SWORD 11
亮劍 BRS-11

BRAVE SWORD 12
亮劍 BRS-12

BRAVE SWORD 12N
亮劍 BRS-12N

新色登場

BRAVE SWORD 15
亮劍 BRS-15

級　別	SUPER	SUPER	SUPER	SUPER	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F	S ○●○○○ F	S ○○○●○ F	S ○○●○○ F	S ○●○○○ F
平 衡 點	HH ○●○○○ HL	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量	3U　4U	3U　4U	3U　4U	3U　4U	3U　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs	H≤30Lbs V≤28Lbs　H≤28Lbs V≤26Lbs	H ≦ 30Lbs V ≦ 28Lbs　H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
定　價	$7,500	$6,800	$6,800	$5,700	$5,700
備　註	通路限定	台灣製 BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備	台灣製 BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備		

菱形破風結構　內波浪結構　減震釘　奈米材質

BRAVE SWORD 160L
亮劍 BRS-160L

級　別	PRO
中管軟硬度	S　○○○○● F
平 衡 點	HH ○○○●○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　4U
穿線磅數	H≤ 28lbs V≤ 26lbs　H≤ 26lbs V≤ 24lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
定　價	$4,180
備　註	木柄 : G1

BRAVE SWORD 169
亮劍 BRS-169

PRO
S　○○○●○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　4U
H≤ 28lbs V≤ 26lbs　H≤ 26lbs V≤ 24lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
$4,180

BRAVE SWORD 168
亮劍 BRS-168

PRO
S　○●○○○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　4U
H≤ 28lbs V≤ 26lbs　H≤ 26lbs V≤ 24lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
$4,180

NEW

BRAVE SWORD 1100
亮劍 BRS-1100

CLS
S　○○●○○ F
675mm
3U　4U
H≤ 26lbs V≤ 24lbs　H≤ 24lbs V≤ 22lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.0 shaft
$2,880

NEW

BRAVE SWORD 1200
亮劍 BRS-1200

CLS
S　○○○○● F
675mm
3U　4U
H≤ 26lbs V≤ 24lbs　H≤ 24lbs V≤ 22lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.0 shaft
$2,880

SWORD 菱形破風結構　X INNER WAVES 內波浪結構　SHOCKLESS 減震釘　nano TEE 奈米材質

超級波系列

SUPER WAVES

新款超級波拍框採用橢圓形破風結構設計，能有效減少揮拍時的空氣阻力，搭配內波浪結構使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力並提升抗扭力，維持拍面穩定，搭配航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，可增加拍頭的質量，使揮拍時慣性力矩提高，提供強力扣殺的威力感。

新色登場

SUPER WAVES 37N
超級波 SW-37N

級　別	SUPER
中管軟硬度	S　○○●○○ F
平 衡 點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
定　價	5,800
備　註	

SUPER WAVES 37
超級波 SW-37

SUPER
S　○○●○○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　　4U
H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
5,800

BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備

SUPER WAVES 36
超級波 SW-36

SUPER
S　○●○○○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　　4U
H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
6,200

BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備

限量發行

SUPER WAVES 35
超級波 SW-35

SUPER
S　●○○○○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　　4U
H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
6,200

BKA — 韓國國家羽球隊唯一指定裝備

限量發行

SUPER WAVES 30
超級波 SW-30

SUPER
S　○●○○○ F
HH ○●○○○ HL
675mm
3U　　4U
H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs 超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
6,200

AERODYNAMIC 橢圓形破風結構
INNER WAVES 內波浪結構
E-Titanium 鈦合金材質
nano TEC 奈米材質

AERODYNAMIC
INNER WAVES
NANO TEC

SUPER WAVES 310
超級波 SW-310

級　別	PRO
中管軟硬度	S　○○●○○ F
平 衡 點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　4U
穿線磅數	H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs　H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT
定　價	$3,880
備　註	限量發行

AERODYNAMIC
INNER WAVES
NANO TEC

SUPER WAVES 320
超級波 SW-320

PRO
S　○○○●○ F
HH ○○●○○ HL
675mm
3U　4U
H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs　H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT
$3,880
限量發行

DIAMOND
INNER WAVES

SUPER WAVES 3150
超級波 SW-3150

CLS
S ○○●○○ F
675mm
3U　4U
H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT
$2,780
限量發行

DIAMOND
INNER WAVES

SUPER WAVES 3250
超級波 SW-3250

CLS
S ○○○○● F
675mm
3U　4U
H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT
$2,780
限量發行

AERODYNAMIC 橢圓形破風結構
INNER WAVES 內波浪結構
E-Titanium 鈦合金材質
NANO TEC 奈米材質
DIAMOND 鑽石結構

ARTERY TEC

脈動系列

脈動系列拍框採用內拱形結構設計和航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，能擴大最佳甜區面積與揮拍質量，可發揮最佳扣殺力量及瞬間反彈能力，輕鬆揮拍就能極速反擊，出奇制勝。

POWER BOX
ARC TECH
SHOCKLESS
E-Titanium
nano TEC

POWER BOX
ARC TECH
nano TEC

ARTERY TEC Ti99 Classic
脈動 ART-Ti99 Classic

級　別	SUPER
中管軟硬度	S ●○○○○ F
平 衡 點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	3U　4U
穿線磅數	H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.5 shaft
定　價	$4,580
備　註	台灣製

ARTERY TEC 910
脈動 ART-910

PRO
S ○○●○○ F
HH ○●○○○ HL
675mm
3U　4U
H≤ 28lbs V≤ 26lbs　H≤ 26lbs V≤ 24lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 shaft
$2,880
限量發行

POWER BOX
ARC TECH

POWER BOX
ARC TECH

POWER BOX
ARC TECH

ARTERY TEC 9150
脈動 ART-9150

CLS
S ○○●○○ F
675mm
3U　4U
H≤ 30lbs V≤ 28lbs　H≤ 28lbs V≤ 26lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.0 shaft
$2,580

ARTERY TEC 9600
脈動 ART-9600

CLS
S ○●○○○ F
675mm
3U　4U
H≤ 26lbs V≤ 24lbs　H≤ 24lbs V≤ 22lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.0 shaft
$2,280

ARTERY TEC 9700
脈動 ART-9700

CLS
S ○○○●○ F
675mm
3U　4U
H≤ 26lbs V≤ 24lbs　H≤ 24lbs V≤ 22lbs
碳纖維 + 樹脂
碳纖維 + 樹脂 +7.0 shaft
$2,280

POWER BOX 箱形結構
ARC TECH 內拱形結構
SHOCKLESS 減震釘
E-Titanium 鈦合金材質
nano TEC 奈米材質

探險家系列

探險家系列運用符合空氣力學原理可減低風阻的橢圓形破風結構框體設計，完美結合 7.0 細中管，提升球拍的靈活性與敏銳的操控性能，輕鬆揮拍也能達到完美極致的操控感受。

EXPLORER

剛柔並濟，力與美的平衡，全新 610V

嬌小女人也能自信掌控，優雅出擊！

EXPLORER 610V
探險家 EXP-610V

級　別	PRO
中管硬度	S　○○●○○ F
平 衡 點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675mm
球拍重量	4U
穿線磅數	4U:H ≦ 26 lbs　V ≦ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT
定　價	$3,080
備　註	AERODYNAMIC nano TEC

EXPLORER 610
探險家 EXP-610

PRO
S　○○○●○ F
HH ○○○●○ HL
675mm
4U
4U:H ≦ 26 lbs　V ≦ 24 lbs
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT
$3,080
AERODYNAMIC nano TEC

EXPLORER

AERODYNAMIC

NANO TEC

EXPLORER 620
探險家 EXP-620

AERODYNAMIC

NANO TEC

EXPLORER 630
探險家 EXP-630

AERODYNAMIC

EXPLORER 6150
探險家 EXP-6150

AERODYNAMIC

EXPLORER 6250
探險家 EXP-6250

AERODYNAMIC

EXPLORER 6550
探險家 EXP-6550

級　別	PRO	PRO	CLS	CLS	CLS
中管硬度	S ○○●○○ F	S ○○○●○ F	S ○○●○○ F	S ○○○○● F	S ○○○○● F
平 衡 點	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL			
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量	3U　4U	3U　4U	3U　4U	3U　4U	3U　4U
穿線磅數	H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs　H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs	H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs　H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs	H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs	H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs	H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs　H ≦ 22Lbs V ≦ 20Lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.0 SHAFT
定　價	$2,980	$2,980	$2,580	$2,580	$2,580

AERODYNAMIC 橢圓形破風結構

NANO TEC 奈米材質

EXPLORER 6133(對拍)
探險家 EXP-6133A/B

級　別	ENTRY
中管軟硬度	
平 衡 點	
拍身長度	675mm
球拍重量	95 ~ 105g (含線)
穿線磅數	H ≦ 18lbs　V ≦ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　價	$900

EXPLORER 6233
探險家 EXP-6233

ENTRY	
675mm	
95 ~ 105g (含線)	
H ≦ 18lbs　V ≦ 18 lbs	
鋁合金	
鋼	
$600	

EXPLORER 6533
探險家 EXP-6533

ENTRY	
675mm	
95 ~ 105g (含線)	
H ≦ 18lbs　V ≦ 18 lbs	
鋁合金	
鋼	
$600	

AERODYNAMIC
橢圓形破風結構

挑戰者系列

CHALLENGER

挑戰者系列拍框使用箱形結構設計，提高擊球時穩定性，及增加球拍抗扭性，並可承受較高的拉線磅數，搭配鈦合金材質，使拍框擁有最優異的重力加速特性，高磅和高慣性力矩讓擊球力量倍增。

	CHALLENGER 710 挑戰者 CHA-710	CHALLENGER 7150 挑戰者 CHA-7150	CHALLENGER 7250 挑戰者 CHA-7250	CHALLENGER 7255C 挑戰者 CHA-7255C	CHALLENGER 7255F 挑戰者 CHA-7255F
級　別	PRO	CLS	CLS	ENTRY	ENTRY
中管硬度	S　○●○○○ F	S ●○○○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F
平 衡 點	HH ○○●○○ HL				
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量	3U　4U	3U　4U	3U　4U	85~89.9 g (含線)	85~89.9 g (含線)
穿線磅數	H ≦ 28Lbs V ≦ 26Lbs　H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs	H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs	H ≦ 26Lbs V ≦ 24Lbs　H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs	H ≦ 26lbs　V ≦ 24 lbs	H ≦ 26lbs　V ≦ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.0 SHAFT
定　價	$2,880	$2,380	$2,380	$1,680	$1,680
備　註	限量發行			NEW	NEW

奈米材質　箱形結構

腕力訓練拍

	CHALLENGER 7350 挑戰者 CHA-7350	CHALLENGER 7450 挑戰者 CHA-7450	CHALLENGER 7166 挑戰者 CHA-7166	CHALLENGER 7266 挑戰者 CHA-7266	WRIST ENHANCER 120 腕力訓練拍 WE-120	WRIST ENHANCER 140 腕力訓練拍 WE-140
級　別	ENTRY	ENTRY	ENTRY	ENTRY	TRAINING	TRAINING
中管硬度	S ○○●○○ F	S ○○○○● F			S ●○○○○ F	S ●○○○○ F
平 衡 點						
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量	3U	3U	90 ~ 100g (含線)	90 ~ 100g (含線)	110 ~ 120g	130 ~ 140g
穿線磅數	H ≦ 24lbs　V ≦ 22 lbs	H ≦ 24lbs　V ≦ 22 lbs	H ≦ 18lbs　V ≦ 18 lbs	H ≦ 18lbs　V ≦ 18 lbs	H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs	H ≦ 24Lbs V ≦ 22Lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	鋁合金	鋁合金	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 +7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂
定　價	$1,680	$1,680	$900	$900	$2,980	$2,980

箱形結構