RACKET



羽球拍

羽球拍是連繫運動者與羽毛球之間的重要工具，也是擊球過程中唯一接觸球體的器材，它的材質及每一構造細部都會影響球拍的性能，進而影響揮拍的速度、靈活性及回球品質。 VICTOR 針對不同性能開發出各系列球拍，以滿足消費者的個人需求。

Your VICTOR, Your RACKETS

2014 新球拍手感指標

VICTOR 2014 年推出全新”手感 RESPONSE”指標，將影響擊球手感的因素整合，如框型、重量、平衡點、中管軟硬度等特性，轉為簡易的 " 手感 " 指標，直接結合使用者的操作感受及需求，提供消費者更容易的方式，挑選出適合自己的球拍。依照進攻、全面、速度三分類屬性不同，指針將有所差異。



	硬 (Stiff)	軟 (Flexible)
球拍	剛性強	韌性好
功能	富有紮實的擊球感， 賦予高效能的力量傳導	具有較柔韌的擊球感， 提供更省力的揮拍傳導
適合族群	適合重力攻擊的族群使用	適合善用巧力回擊的族群使用



VICTOR 不僅致力於產品材質的研發、技術與品質的提升，VICTOR 更重視消費者的權益，從 2011 年開始球拍類產品均將規格鐳射刻碼於前套處，全系列產品均有防偽標籤，讓您選購時更有保障、更安心。

球拍桿號

球拍的專屬身分識別碼：英文 3 碼 + 阿拉伯數字 7 碼，共 10 碼。避免您買到水貨或假貨影響到您維修保固的權益，故每支球拍均有獨一無二的桿號，英文第 1、2 碼可知道銷售國家 (TW 為台灣銷售、CN 為中國銷售)。

球拍鐳射刻碼

將球拍規格以鐳射雕刻於前套處

舊標示



2014 年新標示規格



A Weight : 3U　B Grip : G5　D Balance:HH ●○○○○HL
C Tension :H≦30lbs V≦28lbs　E Stiffness : S●○○○○F

C Tension
A Weight 3U
B Grip G5
≦ 30lbs 13.5kg

A.Weight 球拍重量

U 為重量單位，2U 為 90-94.9g、3U 為 85-89.9g、4U 為 80-84.9g(均指未穿線時重量)。

B.Grip 握柄尺寸

VICTOR 於 2013 年全面推出新握柄標示，讓消費者更清楚了解產品規格，依自身的需求挑選合適的球拍。

2013 年新規格	舊規格	握柄圍度尺寸
G6	G1	7.9cm
G5	G2	8.1cm
G4	G3	8.5cm

(G 為握柄圍度)

C.Tension 穿線磅數

可分為橫線 H 與直線 V，是球拍拍框的安全係數，穿線時最高磅數的安全範圍。

D.Balance 平衡點

由後套到支點的距離，數值越大代表拍頭越重 (HH)，數值越小代表拍頭越輕 (HL)。

E.Stiffness 中管軟硬度

中管軟硬度影響打球的手感，中管軟的球拍容易控制好上手，較適合初學者；而中管硬的球拍精確度和力量傳遞的效率較好，但作用力和反用力較大，適合進階族。 S 為硬、F 為軟。



F.Response 手感指標

2014 年，VICTOR 推出全新手感指標，將手感由軟到硬分為 10 個層次標註於新系列球拍中管上。

防偽標籤辨識貼紙

全系列產品均使用防偽貼紙，保障您的購物安全，避免誤買仿冒品影響您的權益。



實際防偽標籤

SPEED 速度

JETSPEED S

採用先進的拍框結構和技術，提供暢快的揮拍和靈巧的瞬發力，在快速來往的對陣中輕鬆取得最佳優勢，享受極速的比賽節奏。

Zxion®

扁平化高強度的纖維編織法，有效吸收擊球時的衝擊波，提升球拍受力後的恢復性和穩定性。

有效減震與提升擊球精準度

彈力增加與提升擊球速度感



SHARK TEC

可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。

NANO FORTIFY

增韌奈米碳管是由管狀碳分子結構組成，硬度強，卻擁有良好的柔韌性，因此被物理學家稱做為＂超級纖維＂！ 增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！



恢復力提升 10%

AERO-SWORD

根據空氣流體動力學原理，巧妙運用菱形及橢圓型劈風框形特性，劍鋒般的拍框可快速引導空氣，橢圓框可減少空氣阻力。融合兩項框型的特點，加快球拍回擊的速度，提升球拍的敏捷性。

JETSPEED S

SPEED 速度

型拍框，是追求敏捷重擊者的上乘之選。
透過 ZXION 纖維有效減震，並採先進鯊魚擾流科技新

NEW

JETSPEED S 8PS

Stiff Flexible

極速 JS-8PS

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +ZXION	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$7,000	

AERO-SWORD
SHARK TEC
Zxion
NANO FORTIFY
SEVEN SIX 76

型拍框，是追求暢快抽檔者的絕佳選擇。
透過 ZXION 纖維增加扭力，並採先進鯊魚擾流科技新

NEW

JETSPEED S 8ST

Stiff Flexible

極速 JS-8ST

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○○○●○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 +ZXION	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$7,000	

AERO-SWORD
SHARK TEC
Zxion
NANO FORTIFY
SEVEN SIX 76

JETSPEED S

SPEED 速度

更適合 100-140 公分國小學童使用。
長度為 620mm，比一般球拍短 55mm

NEW

JETSPEED S 001 JR

極速 JS-001 JR 兒童拍

球拍級別	CLS
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	620 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	5U / G6
拉線磅數	H ≤ 23 lbs, V ≤ 23 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,280

AERO-SWORD

SEVEN SIX 76

BRAVE SWORD

BRAVE SWORD 亮劍系列拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，使控球輕盈敏捷，掌控最佳的擊球節奏，搭配內波浪結構和減震釘技術，提高拍面穩定性。

SWORD

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球靈巧性。

X INNER WAVES

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。

BRAVE SWORD

SPEED 速度

SWORD

X INNER WAVES

SHOCKLESS

NANO TEC

BRAVE SWORD 12 Light

Stiff — Flexible

亮劍 BRS-12L 輕量拍

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$5,500

BRAVE SWORD

SPEED 速度

韓國傳奇男單選手李炫一簽名拍，快速回擊的亮劍系列，重現精湛的球技。

SWORD
INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

BRAVE SWORD LHI
亮劍 BRS-LHI

Stiff — Flexible

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$6,500

韓國國家隊男雙選手李龍大簽名拍，承襲亮劍速度特性，提供更靈活的回擊速度。

I love this racket
Lee Yong Dae

SWORD
INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

BRAVE SWORD LYD N
亮劍 BRS-LYD N

Stiff — Flexible

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○●○○○ F
平衡點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$7,500

亮劍系列經典球拍，菱形破風框型，賦予快速的揮拍，賽場最佳利器。

SWORD
INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

BRAVE SWORD 11
亮劍 BRS-11

Stiff — Flexible

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○○●○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$6,800　產地 : 台灣

瞬間回擊，極致快感。

SWORD
INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

BRAVE SWORD 12 N
亮劍 BRS-12 N

Stiff — Flexible

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5　4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs　H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　價	$5,700

BRAVE SWORD

SPEED 速度

BRAVE SWORD 130
亮劍 BRS-130

Stiff — Flexible

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○○○●○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,180	

BRAVE SWORD 150
亮劍 BRS-150

Stiff — Flexible

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,180	

BRAVE SWORD 1100
亮劍 BRS-1100

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,880	

BRAVE SWORD 1200
亮劍 BRS-1200

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○○○● F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,880	

BRAVE SWORD
SPEED 速度

G

O

NEW

BRAVE SWORD 1800 G/O

亮劍 BRS-1800 G/O 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○○○● F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

NEW

BRAVE SWORD 1233

亮劍 BRS-1233 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

NEW

BRAVE SWORD 1533

亮劍 BRS-1533 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

BRAVE SWORD

SPEED 速度

附贈 1/4 打羽毛球

NEW

BRAVE SWORD 1133

亮劍 BRS-1133 對拍組

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$900

Lee Sheng Mu / 李勝木

Tsai Chia Hsin / 蔡佳欣

EXPLORER 探險家

SPEED 速度

探險家系列運用符合空氣力學原理可減低風阻的橢圓形破風結構框體設計，完美結合 7.0 細中管，提升球拍的靈活性與敏銳的操控性能，輕鬆揮拍也能達到完美極致的操控感受。

EXPLORER 610 V

探險家 **EXP-610 V**

球拍級別	PRO
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$3,080

EXPLORER 610

探險家 **EXP-610**

球拍級別	PRO
中管軟硬度	S ○○○●○ F
平衡點	HH ○○○●○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$3,080

EXPLORER 6250

探險家 **EXP-6250**

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○○○● F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,580	

EXPLORER 探險家

SPEED 速度

C

AERODYNAMIC

D

AERODYNAMIC

F

AERODYNAMIC

EXPLORER 6550 C/D/F

探險家 EXP-6550 C/D/F

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○○○● F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　價	$2,580	

AERODYNAMIC

EXPLORER 6233

探險家 EXP-6233 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　價	$600

AERODYNAMIC

EXPLORER 6533

探險家 EXP-6533 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　價	$600

ARROWHEAD 箭鏃

SPEED 速度

箭鏃系列運用符合空氣力學原理可減低風阻的橢圓形破風結構框體設計，完美結合 7.0 細中管，提升球拍的靈活性與敏銳的操控性能，搭配亮眼的對比設計，呈現另類時尚風格。

D

AERODYNAMIC

K

AERODYNAMIC

O

AERODYNAMIC

ARROWHEAD 2155 D/K/O

箭鏃 AH-2155 D/K/O

球拍級別	CLS
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,080

J

AERODYNAMIC

M

AERODYNAMIC

O

AERODYNAMIC

ARROWHEAD 2255 J/M/O

箭鏃 AH-2255 J/M/O

球拍級別	CLS
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,080

Liliyana Natsir

莉安娜 納西爾

生日 : 1985 / 9 / 9

2013 世界錦標賽混雙冠軍
2013 全英超級系列頂級賽混雙冠軍
2013 新加坡超級賽混雙冠軍
2013 印度超級賽混雙冠軍

Liliyana Natsir

球星訪談

Q：妳打球這麼多年，比賽時有沒有什麼幸運小物？

A：我沒有這種幸運物，不過有時候賽前我會看一下對手錄影帶，不過也不是每一場比賽的對手我都會看錄影帶。

Q：妳有信仰嗎？那麼賽前會有什麼特別的儀式嗎？

A：我信天主教，賽前我會禱告，我向神祈禱，希望這場比賽我能打得很好，能順利贏下這場比賽。

Q：妳與混雙搭檔通托維 阿瑪德是世界排名第 1 的混雙組合，妳一開始就是混雙球員嗎？還是後來才轉以雙打為主？

A：我從 1995 年開始打球，最早是單打球員，直到 2001 年開始才轉戰雙打。

Q：單打和雙打比較起來，妳比較喜歡那一項，原因為何？

A：如果真讓我選，單打當然比較好，因為不論輸贏都是自己扛，不像雙打，有時候自己狀況好，隊友的狀況差仍沒辦法贏球，不過現在我已主攻雙打，所以也不會再去想這個問題，如何把球賽打好才最重要。

Q：許多雙打球員彼此間的感情都不是太好，妳有和隊友因為比賽意見不合吵過架嗎？

A：其實我幾乎沒有和隊友吵過架，因為搭檔之間有什麼狀況，都是透過教練來講，所以就算比賽時隊友狀況不好，我會試著讓自己打得更好來掩護隊友，不過偶爾還是會互相抱怨，不過都是良性溝通，若真的心情受到影響，就會和教練聊天，剩下就交給教練來處理。

Q：在羽球項目中，妳有沒有特別欣賞的球員？

A：若以羽球來說，我沒有特別喜歡那個球員，不過倒有不少欣賞的對象，包括我們自己國家的男單球員陶菲克、南韓雙打名將金東文，還有中國大陸男單天王林丹。

Q：妳休假時最想做什麼？

A：去旅遊，不過想去什麼國家和地方，得看當時的心情，如果現在問我，我會想去有海的國家。

Q：妳長年飛來飛去到不同國家比賽，那不就是一種旅行嗎？

A：比賽和度假是完全不同的兩種感覺，因為比賽是我的工作，面對工作時就得要有責任感，因此我必須嚴格安排自己時間，不能讓自己太累，如果去旅遊度假的話，我愛幾點起床就幾點起床，愛幾點睡就幾點睡，那種感覺完全不一樣。

Q：打球這麼多年，妳有沒有曾經覺得累了，不想打了？

A：有，奧運結束後，我覺得好累，就想就乾脆別打了，不過這種感覺只有一下，很快就過去了，我相信任何一項工作做久了，都會有倦怠感，只要休息一下，有時和家人朋友一塊吃個飯、聊聊天，轉換心情後就能重新出發。

Q：羽球是印尼國球，你又是世界排名第 1 的球員，應該有很多粉絲，他們有沒有送過你什麼禮物讓妳特別難忘？

A：有，太多了，我一時想不起來，不過很多球迷會把報紙上有我的照片和報導剪下來集成冊送我，讓我很感動。

Q：妳去吃飯時，會不會有球迷認出你來，主動找妳要簽名、拍照？對於這種打擾妳的反應是什麼？

A：這種情況還蠻常見的，不過通常要看我的心情和當時情況，如果我心情不錯，手邊也沒什麼事，基本上都 OK，不過我若正在忙，就會請他們等一等，等到我事情處理告一段落後再來看球迷們有什麼需求。

Q：妳有沒有特別喜歡蒐集什麼東西？

A：我沒有蒐集東西的習慣，如果真要說，我非常喜歡拖鞋 (大笑)，我曾經去逛街一次就買了 4 雙拖鞋回家，樣式全都不一樣的，但是我的個性是喜歡就要拿來穿，如果不喜歡了，我就會送給朋友，不會搞得房子裡全都是拖鞋。

雷火之擊

THRUSTER K 9000

NANO FORTIFY

恢復力提升10%

增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！

MULTI-LAYER GRAPHENE

目前最薄、最硬奈米材料，優異的硬度和延展性，大幅提升拍框剛性與強度，減少能量耗損，輕易將力量高效能轉換成爆發力十足的攻擊性能。

CATAPULT STRUCTURE

加力槽

獨創漸變凹槽設計，能儲存甩拍動力提升9.75%能量，輕鬆揮拍瞬間引爆甩鞭攻擊效應。

VICTOR

中華奧會合作夥伴

MULTI-LAYER GRAPHENE

石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具世界上最輕薄、最強硬的優異特性，僅 1 克材料就可承受 5 公噸重量。石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，為此帶來革命性的改變。技術應用：石墨烯強化、多層石墨烯。

CATAPULT STRUCTURE

獨創溝槽結構設計，儲存運動員甩拍時的施力， 於擊球時放大釋出，創造最大破壞力。

THRUSTER K

攻擊是最好的防守，也是致勝的基礎。
結合具集力效果的拍框構造，添加石墨烯材料的框體，
提供暢快無比的擊球快感與力道，出手就是絕殺。

THRUSTER K

POWER 進攻

勢不可擋。
先進石墨烯科技，完整呈現你的沉穩威猛，

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
NANO FORTIFY
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

NEW

THRUSTER K 9000

Stiff — Flexible

突擊 TK-9000

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ●○○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米碳管 + 7.0 SHAFT	
定　價	$7,000　產地 : 台灣	

THRUSTER K

POWER 進攻

造就強大的重砲攻擊。
透過石墨烯材質和創新儲力構造，加力槽，能量增加9.75%

THRUSTER K 8000

Stiff — Flexible

突擊 TK-8000

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$7,000　　產地：台灣	

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
NANO TEC
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

青春塗裝活力拍，暴力打感小平頭。

NEW

THRUSTER K 7000S

Stiff — Flexible

突擊 TK-7000S

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$6,000	

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SHOCKLESS
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

THRUSTER K

POWER 進攻

材料，在賽場上優雅出擊。
VICTOR首支女性攻擊拍，亮眼粉紅色外型搭載石墨烯

THRUSTER K 7000L

Stiff — Flexible

突擊 TK-7000L

球拍級別	SUPER
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○●○○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$6,000

THRUSTER K 6000

Stiff — Flexible

突擊 TK-6000

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ●○○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$6,000	

THRUSTER K 50

突擊 TK-50

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,180	

THRUSTER K
POWER 進攻

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SEVEN SIX 76

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SEVEN SIX 76

THRUSTER K 600
突擊 TK-600

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,680	

THRUSTER K 300
突擊 TK-300

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○○○● F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,680	



ARTERY TEC 脈動

POWER 進攻

脈動系列拍框採用內拱形結構設計和航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，能擴大最佳甜區面積與揮拍質量，可發揮最佳扣殺力量及瞬間反彈能力，輕鬆揮拍就能極速反擊，出奇制勝。

POWER BOX
ARC TECH
SHOCKLESS
E-Titanium
nano TEC

ARTERY TEC Ti99 Classic

脈動 ART-Ti99 Classic

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ●○○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$4,580　產地 : 台灣	

POWER BOX
ARC TECH

ARTERY TEC 9600

脈動 ART-9600

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,280	

POWER BOX
ARC TECH

ARTERY TEC 9700

脈動 ART-9700

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○○●○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$2,280	

SUPER WAVES 超級波

POWER 進攻

新款超級波拍框採用橢圓形破風結構設計，能有效減少揮拍時的空氣阻力，搭配內波浪結構使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力並提升抗扭力，維持拍面穩定，搭配航太工業用鈦合金材質與碳纖維結合，可增加拍頭的質量，使揮拍時慣性力矩提高，提供強力扣殺的威力感。

進攻威力再進化。

AERODYNAMIC
INNER WAVES
E-Titanium
NANO TEC

AERODYNAMIC
INNER WAVES
E-Titanium
NANO TEC

E
DIAMOND

F
DIAMOND

J
DIAMOND

SUPER WAVES 37N
超級波 SW-37N

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$5,800	

SUPER WAVES 30
超級波 SW-30

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$6,200	

SUPER WAVES 3155 E/F/J
超級波 SW-3155 E/F/J

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	
定　　價	$2,380	

CHALLENGER 挑戰者

POWER 進攻

挑戰者系列拍框使用箱形結構設計，提高擊球時穩定性，及增加球拍抗扭性，並可承受較高的拉線磅數，使拍框擁有最優異的重力加速特性，高磅和高慣性力矩讓擊球力量倍增。

B

POWER BOX

S

POWER BOX

CHALLENGER 7655 B/S

挑戰者 CHA-7655 B/S

球拍級別	CLS	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點		
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	
定　　價	$2,380	

POWER BOX

P

POWER BOX

CHALLENGER 7350

挑戰者 CHA-7350 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7450 P

挑戰者 CHA-7450 P 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○○○● F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 挑戰者

POWER 進攻

F

POWER BOX

J

POWER BOX

O

POWER BOX

CHALLENGER 7450 F/J/O

挑戰者 CHA-7450 F/J/O 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○○○● F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

O

POWER BOX

P

POWER BOX

CHALLENGER 7155 O/P

挑戰者 CHA-7155 O/P 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 挑戰者

POWER 進攻

C

POWER BOX

F

POWER BOX

CHALLENGER 7255 C/F

挑戰者 CHA-7255 C/F 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

POWER BOX

CHALLENGER 7166

挑戰者 CHA-7166 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$900

POWER BOX

CHALLENGER 7266

挑戰者 CHA-7266 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$900

METEOR X

ALL-AROUND 全面

控球性提升11%、搭配7.0中管、精準掌控每一個落點。

OCTABLADE

PEAK WAVES

nano TEC

CARBON XT

HYBRID COMPOSITE

EIGHTY-80

METEOR X 90

Stiff — Flexible

尖鋒 MX-90

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 + 強化疊織碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$7,000　　產地 : 台灣	

OCTABLADE

拍框斷面採用八面刀鋒設計， 融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。

PEAK WAVES

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會，提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

METEOR X

METEOR X 尖鋒系列採用新拍框八面刀鋒結構，搭配 CARBON XT 碳纖維強化疊織技術，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性，並以獨特 80 孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

METEOR X
ALL-AROUND 全面

經典頂級拍，精準控球與華貴姿態的完美結合。

創新八面刀鋒拍框設計，穩定度提升22%，精準出擊。

NEW 概念店限定

METEOR X 80N
尖鋒 MX-80N

Stiff Flexible

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ●○○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 強化疊織碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	
定　價	$7,000　產地 : 台灣	

METEOR X 80
尖鋒 MX-80

Stiff Flexible

球拍級別	SUPER	
中管軟硬度	S ●○○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 強化疊織碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	
定　價	$7,000　產地 : 台灣	

METEOR X 700
尖鋒 MX-700

Stiff Flexible

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○●○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	
定　價	$4,180	

METEOR X

ALL-AROUND 全面

NEW

METEOR X 260

Stiff — Flexible

尖鋒 MX-260 女性拍

球拍級別	PRO
中管軟硬度	S ○○●○○ F
平衡點	HH ○○●○○ HL
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT
定　　價	$3,180

OCTABLADE

Rank Waves

nano tec

EIGHTY-80

OCTABLADE

EIGHTY-80

METEOR X 3000

尖鋒 MX-3000

球拍級別	CLS
中管軟硬度	S ○○○○● F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.2 SHAFT
定　　價	$2,880

OCTABLADE

EIGHTY-80

METEOR X 1000

尖鋒 MX-1000

球拍級別	CLS
中管軟硬度	S ●○○○○ F
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.2 SHAFT
定　　價	$2,880

METEOR X

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

NEW

METEOR X 8166
尖鋒 MX-8166 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$900

OCTABLADE

NEW

METEOR X 8266
尖鋒 MX-8266 穿線拍

球拍級別	ENTRY
中管軟硬度	
平衡點	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g(含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$900

SUPER NANO 超級奈米

ALL-AROUND 全面

超級奈米系列採用高科技奈米技術，使球拍的強度、反彈性都有卓越的提升，增加了碳纖維復合材質的整體剛性與強度，減少拍框變形。拍框斷面採用鑽石型六角結構，融合三角型與箱型結構特性，提供更穩定拍面的穩定性及控球性。

nano tec

DIAMOND

概念店限定

SUPER NANO 7N
超級奈米 SN-7N

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ○○●○○ F	
平衡點	HH ○○●○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$3,480	

nano tec

DIAMOND

通路限定

SUPER NANO 6N
超級奈米 SN-6N

球拍級別	PRO	
中管軟硬度	S ●○○○○ F	
平衡點	HH ○●○○○ HL	
拍身長度	675 mm	
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	
定　　價	$3,480	

WRIST ENHANCER 腕力訓練拍

WRIST ENHANCER 120
腕力訓練拍 WE-120

中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	110-120g / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$2,980

WRIST ENHANCER 140
腕力訓練拍 WE-140

中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	130-140g / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂
定　　價	$2,980

羽球拍三分類

VICTOR 推出羽球拍三分類，進攻、全面、速度。結合球拍十字座標圖，重、輕、實、柔四大指標，讓您依照個人打球的風格、習慣和需求，精確掌握最適合自己的羽球拍。

全系列球拍十字座標



POWER 進攻

重殺，豪取關鍵分數。

進攻型球拍具有堅固的剛性，發揮強大的威力。適合追求強力進攻的好手。

代表系列：
突擊，超級波，脈動，挑戰者

ALL-AROUND 全面

精準，威勢掌控全局。

穩定紮實的全面型球拍，賦予絕佳的操控性。符合廣大消費族群的選擇。

代表系列：
尖鋒，超級奈米

SPEED 速度

搶快，獲勝的第一步。

速度型球拍整體輕巧，帶來更快的揮拍速度，掌握致勝先機。適合以速度致勝的選手。

系列代表：
極速、亮劍、探險家、箭鏃

RACKET TECHNOLOGY

AERO-SWORD

流體破風框

根據空氣流體動力學原理，巧妙運用菱形及橢圓型劈風框形特性，劍鋒般的拍框可快速引導空氣，橢圓框可減少空氣阻力。融合兩項框型的特點，加快球拍回擊的速度，提升球拍的敏捷性。

拍框技術

SWORD 菱形破風結構

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球靈巧性。

DIAMOND 鑽石結構

拍框斷面採用鑽石形結構，融合三角形與箱形結構特性，除了提供更穩定拍面穩定性外，也增加了擊球威力與控球性。

POWER BOX 箱形結構

拍框斷面採用箱形結構設計，有效提高擊球時穩定性和抗扭力，可承受較高的拉線磅數。

OCTABLADE 八面刀鋒結構

拍框斷面採用八面刀鋒設計， 融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。

AERODYNAMIC 橢圓形破風結構

拍框斷面採用橢圓形結構設計，能有效的減少揮拍時的空氣阻力並提升抗扭力，帶來強捍敏捷的回球速度，大幅提升球拍的控制性。

SHARK TEC

流體破風框

源自鯊魚皮膚紋理的特徵，可降低流體阻力，運用在拍框重要的四點迎風部位，透過立體橢圓型顆粒的凹凸效果，可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。



拍框加強技術

CATAPULT STRUCTURE 加力槽

獨創溝槽結構設計，儲存運動員甩拍時的施力，於擊球時放大釋出，創造最大破壞力。

INNER WAVES 內波浪結構

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大 5%，同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。

PEAK WAVES 外懸波浪

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會，提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

SHOCKLESS 減震釘

採用特殊減震材質單粒釘於拍框三點鐘與九點鐘甜區位置，有效降低擊球時甜區所產生之震動。

材質加強技術

NANO FORTIFY

增韌奈米碳管是由管狀碳分子結構組成，硬度強，卻擁有良好的柔韌性，因此被物理學家稱做為＂超級纖維＂！ 增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！



Zxion®

高韌性液晶聚酯纖維。扁平化高強度的纖維編織法，有效吸收擊球時的衝擊波，提升球拍受力後的恢復性和穩定性。

石墨烯

GRAPHENE REINFORCED

MULTI-LAYER GRAPHENE

諾貝爾肯定！史上最強素材！

石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具世界上最輕薄、最強硬的優異特性，僅 1 克材料就可承受 5 公噸重量。石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，為此帶來革命性的改變。技術應用：石墨烯強化、多層石墨烯。



複方聚合纖維

HYBRID COMPOSITE



打破傳統製程，將物理上相異特性的兩種聚合物結合，創造剛韌並存的全新素材。

碳纖維強化疊織技術

carbon XT

採用雙軸向 X 形連續交織方式，使碳纖維更緊密的疊合，形成強而有力的連續拉力網，並能夠提升拍面剛性與中管抗扭力。

奈米材質

nano TEC

採用奈米級樹脂材質添加技術，能使 Nano 微細顆粒均勻分佈於碳纖維束間的空隙，增加碳纖維複合材質的整體剛性與強度，減少拍框變形。

穿線模式

EIGHTY-80

80 孔穿線模式

採用世界獨創 80 孔穿線模式，將拍面 2、5、7、10 點位置改用一線一孔穿線方式，形成完美矩型穿線網目，不僅讓拍線分佈更為均勻，也能改善橫豎線相互磨擦情況，有效減少穿線時間。

SEVEN SIX 76

76 孔穿線模式

一孔一線穿線方式，可分散打球時的拍線磨擦力，並且可提高拍線的耐久性，減少穿線磅數的損失。

RACKETS SPEC CHART

SPEED 速度

產品名稱	NEW JETSPEED S 8PS	NEW JETSPEED S 8ST	NEW JETSPEED S 001JR	BRAVE SWORD 12 LIGHT	BRAVE SWORD LHI	BRAVE SWORD LYD N	BRAVE SWORD 11
型號	JS-8 PS	JS-8 ST	JS-001 JR	BRS-12 LIGHT	BRS-LHI	BRS-LYD N	BRS-11
手感指標	Stiff Flexible	Stiff Flexible	-	Stiff Flexible	Stiff Flexible	-	Stiff Flexible
平衡點	HH ○○●○○ HL	HH ○○○●○ HL	-	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F	S ○●○○○ F	S ○○○○● F	S ○○●○○ F	S ○●○○○ F	S ○●○○○ F	S ○●○○○ F
拍身長度	675mm	675mm	620mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	5U/G6	4U/G6	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 23 lbs, V ≤ 23 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + ZXION	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + ZXION	碳纖維 + 樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
備註							
技術							
AEROSWORD	•	•	•				
OCTABLADE							
AERODYNAMIC							
SWORD				•	•	•	•
POWER BOX							
DIAMOND							
SHARK TEC	•	•					
ARC TEC							
CATAPULT STRUCTURE							
E.TITANIUM							
INNER WAVES				•	•	•	•
PEAK WAVES							
SHOCKLESS				•	•	•	•
ZXION	•	•					
NANO FORTIFY	•	•					
NANO TEC				•	•	•	•
CARBON XT							
MULTI-LAYER GRAPHENE							
GRAPHENE REINFORCED							
HYBRID COMPOSITE							
EIGHTY-80							
SEVEN-SIX76	•	•	•				

重量	
2U	90-94.9 g
3U	85-89.9 g
4U	80-84.9 g

2013 新規格	握柄圍度尺寸
G6	7.9cm
G5	8.1cm
G4	8.5cm

產品名稱	BRAVE SWORD 12N	BRAVE SWORD 130	BRAVE SWORD 150	BRAVE SWORD 1100	BRAVE SWORD 1200	NEW BRAVE SWORD 1800	NEW BRAVE SWORD 1233	NEW BRAVE SWORD 1533
型號	BRS-12N	BRS-130	BRS-150	BRS-1100	BRS-1200	BRS-1800 O/G	BRS-1233	BRS-1533
手感指標	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	-	-	-	-	-
平衡點	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL	HH ○○●○○ HL	-	-	-	-	-
中管軟硬度	S ○○●○○ F	S ○○○●○ F	S ○●○○○ F	S ○○●○○ F	S ○○○○● F	S ○○○○● F	-	-
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5	95-105g (含線)/G5	95-105g (含線)/G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	鋁合金	鋁合金
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	鋼 + 7.0 SHAFT	鋼 + 7.0 SHAFT
備註								
技術								
AEROSWORD								
OCTABLADE								
AERODYNAMIC								
SWORD	•	•	•	•	•	•	•	•
POWER BOX								
DIAMOND								
SHARK TEC								
ARC TEC								
CATAPULT STRUCTURE								
E.TITANIUM								
INNER WAVES	•	•	•	•	•			
PEAK WAVES								
SHOCKLESS	•							
ZXION								
NANO FORTIFY								
NANO TEC	•	•	•					
CARBON XT								
MULTI-LAYER GRAPHENE								
GRAPHENE REINFORCED								
HYBRID COMPOSITE								
EIGHTY-80								
SEVEN-SIX76								

* 平衡點與手感指標僅供高端產品參考。

RACKETS SPEC CHART

SPEED 速度

產品名稱	NEW BRAVE SWORD 1133	EXPLORER 610V	EXPLORER 610	EXPLORER 6250	EXPLORER 6550	EXPLORER 6233	EXPLORER 6533
型號	BRS-1133	EXP-610V	EXP-610	EXP-6250	EXP-6550 C/D/F	EXP-6233	EXP-6533
手感指標	-	-	-	-	-	-	-
平衡點	-	HH ○○●○○ HL	HH ○○○●○ HL	-	-	-	-
中管軟硬度	-	S ○○●○○ F	S ○○○●○ F	S ○○○○● F	S ○○○○● F	-	-
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線)/G5	4U/G6	4U/G6	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	90-105g (含線)/G5	95-105g (含線)/G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	鋁合金	鋁合金
中管材質	鋼 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	鋼 + 7.0 SHAFT	鋼 + 7.0 SHAFT
備註							
技術							
AEROSWORD							
OCTABLADE							
AERODYNAMIC		•	•	•	•	•	•
SWORD	•						
POWER BOX							
DIAMOND							
SHARK TEC							
ARC TEC							
CATAPULT STRUCTURE							
E.TITANIUM							
INNER WAVES							
PEAK WAVES							
SHOCKLESS							
ZXION							
NANO FORTIFY							
NANO TEC		•	•				
CARBON XT							
MULTI-LAYER GRAPHENE							
GRAPHENE REINFORCED							
HYBRID COMPOSITE							
EIGHTY-80							
SEVEN-SIX76							

重量	
2U	90-94.9 g
3U	85-89.9 g
4U	80-84.9 g

2013 新規格	握柄圍度尺寸
G6	7.9cm
G5	8.1cm
G4	8.5cm

POWER 進攻

ARROWHEAD 2155	ARROWHEAD 2255	NEW THRUSTER K 9000	THRUSTER K 8000	NEW THRUSTER K 7000S	THRUSTER K 7000L	THRUSTER K 6000	THRUSTER K 50
AH-2155 D/K/O	AH-2255 J/M/D	TK-9000	TK-8000	TK-7000S	TK-7000L	TK-6000	TK-50
-	-	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible
-	-	HH ●○○○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ●○○○○ HL	HH ○●○○○ HL
S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○●○○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F
675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
3U/G5	3U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	4U/G6	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	多層石墨烯 + 奈米樹脂	多層石墨烯 + 奈米樹脂	多層石墨烯 + 奈米樹脂	多層石墨烯 + 奈米樹脂	多層石墨烯 + 奈米樹脂	複方聚合纖維 + 奈米樹脂
碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米碳管 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
		產地 : 台灣	產地 : 台灣				
•	•						
		•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•
				•			
		•					
			•		•	•	•
		•	•	•	•	•	
							•
		•	•	•	•	•	•

* 平衡點與手感指標僅供高端產品參考。

RACKETS SPEC CHART

產品名稱	THRUSTER K 600	THRUSTER K 300	ARTERY TEC Ti99 Classic	ARTERY TEC 9600	ARTERY TEC 9700	SUPER WAVES 37N	SUPER WAVES 30
型號	TK-600	TK-300	ART-Ti99 Classic	ART-9600	ART-9700	SW-37N	SW-30
手感指標	-	-	-	-	-	-	-
平衡點	-	-	HH ○●○○○ HL	-	-	HH ○○●○○ HL	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F	S ○○○○● F	S ●○○○○ F	S ○●○○○ F	S ○○○●○ F	S ○○●○○ F	S ○●○○○ F
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 鈦
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
備註							
技術							
AEROSWORD							
OCTABLADE							
AERODYNAMIC						•	•
SWORD							
POWER BOX	•	•	•	•	•		
DIAMOND							
SHARK TEC							
ARC TEC			•	•	•		
CATAPULT STRUCTURE	•	•					
E.TITANIUM			•			•	•
INNER WAVES						•	•
PEAK WAVES							
SHOCKLESS			•				
ZXION							
NANO FORTIFY							
NANO TEC			•			•	•
CARBON XT							
MULTI-LAYER GRAPHENE							
GRAPHENE REINFORCED							
HYBRID COMPOSITE							
EIGHTY-80							
SEVEN-SIX76	•	•					

重量	
2U	90-94.9 g
3U	85-89.9 g
4U	80-84.9 g

2013 新規格	握柄圍度尺寸
G6	7.9cm
G5	8.1cm
G4	8.5cm

產品名稱	SUPER WAVES 3155	CHALLENGER 7655	CHALLENGER 7350	CHALLENGER 7450	CHALLENGER 7155	CHALLENGER 7255	CHALLENGER 7166	CHALLENGER 7266
型號	SW-3155 E/F/J	CHA-7655 B/S	CHA-7350	CHA-7450 F/J/O/P	CHA-7155 O/P	CHA-7255 C/F	CHA-7166	CHA-7266
手感指標	-	-	-	-	-	-	-	-
平衡點	-	-	-	-	-	-	-	-
中管軟硬度	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	S ○○○○● F	S ○○●○○ F	S ○○●○○ F	-	-
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5	3U/G5	3U/G5	3U/G5	90-100g (含線)/G5	90-100g (含線)/G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	鋁合金	鋁合金
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
備註								
技術								
AEROSWORD								
OCTABLADE								
AERODYNAMIC								
SWORD								
POWER BOX		•	•	•	•	•	•	•
DIAMOND	•							
SHARK TEC								
ARC TEC								
CATAPULT STRUCTURE								
E.TITANIUM								
INNER WAVES								
PEAK WAVES								
SHOCKLESS								
ZXION								
NANO FORTIFY								
NANO TEC								
CARBON XT								
MULTI-LAYER GRAPHENE								
GRAPHENE REINFORCED								
HYBRID COMPOSITE								
EIGHTY-80								
SEVEN-SIX76								

* 平衡點與手感指標僅供高端產品參考。

RACKETS SPEC CHART

ALL-AROUND 全面

產品名稱	NEW METEOR X 90	NEW METEOR X 80N	METEOR X 700	NEW METEOR X 260	METEOR X 3000
型號	MX-90	MX-80N	MX-700	MX-260	MX-3000
手感指標	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	Stiff Flexible	-
平衡點	HH ○●○○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ○●○○○ HL	HH ○○●○○ HL	-
中管軟硬度	S ○●○○○ F	S ●○○○○ F	S ○●○○○ F	S ○○●○○ F	S ○○○○● F
拍身長度	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
球拍重量 / 握柄尺寸	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 強化疊織碳纖維	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.2 SHAFT	碳纖維 + 樹脂 + 7.2 SHAFT
備註	產地 : 台灣	產地 : 台灣			
技術					
AEROSWORD					
OCTABLADE	•	•	•	•	•
AERODYNAMIC					
SWORD					
POWER BOX					
DIAMOND					
SHARK TEC					
ARC TEC					
CATAPULT STRUCTURE					
E.TITANIUM					
INNER WAVES					
PEAK WAVES	•	•	•	•	
SHOCKLESS					
ZXION					
NANO FORTIFY					
NANO TEC	•	•	•	•	
CARBON XT	•	•			
MULTI-LAYER GRAPHENE					
GRAPHENE REINFORCED					
HYBRID COMPOSITE	•				
EIGHTY-80	•	•	•	•	•
SEVEN-SIX76					

重量	
2U	90-94.9 g
3U	85-89.9 g
4U	80-84.9 g

2013 新規格	握柄圍度尺寸
G6	7.9cm
G5	8.1cm
G4	8.5cm

METEOR X 1000	NEW METEOR X 8166	NEW METEOR X 8266	SUPER NANO 7N	SUPER NANO 6N
MX-1000	MX-8166	MX-8266	SN-7N	SN-6N
-	-	-	-	-
-	-	-	HH ○○●○○ HL	HH ○●○○○ HL
S ●○○○○ F	-	-	S ○○●○○ F	S ●○○○○ F
675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
3U/G5	90-100g (含線)/G5	90-100g (含線)/G5	3U/G5 4U/G5	3U/G5 4U/G5
H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
碳纖維 + 奈米樹脂	鋁合金	鋁合金	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
碳纖維 + 樹脂 + 7.2 SHAFT	碳纖維 + 樹脂	碳纖維 + 樹脂	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
•	•	•		
			•	•
			•	•
•				

* 平衡點與手感指標僅供高端產品參考。

羽拍線

控制類

NS-880ZTi A/C/F/G

產品特色	採用日本研發特殊新型 [ZXION] 超強耐久纖維，以旋轉纏繞方式與外層「高強度扁平纖維」交織結合，增加拍線的韌性與延展性，實現發球時高彈性爆發力；添加奈米鈦合金包覆技術，在深沉敏銳的揮擊中，仍保有卓越控球與擊球音爆。
長度	10 m
線徑	0.68 mm
備註	日本材料　產地 : 台灣
定價	$220

A C F G　硬 適中 軟

VS-850 A/C/F/G　VS-850 A reel

提供高強度韌性和耐久性，更具有超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

10 m	200 m
0.68 mm	0.68 mm
產地 : 日本	產地 : 日本
$220	$4,180
A C F G	A
硬 適中 軟	

高彈類

NS-660Ti A/C/F/G

產品特色	NS-660Ti 採用日本研發 0.66mm 超纖細高強度纖維，透過奈米及鈦合金雙項技術，與尼龍分子更緊密地交錯融合，創造出前所未有的反彈力，同時也能增加擊球時清脆明亮的炫音。
長度	10 m
線徑	0.66 mm
備註	日本材料　產地 : 台灣
定價	$180

A C F G　硬 適中 軟

VS-650 A/C/F/G

具有優異的反彈力和敏銳的擊球感。

10 m	
0.66 mm	
產地 : 日本	
$180	
A C F G	硬 適中 軟

耐久類

VS-760 A/C/F/G

產品特色	VS-760 採用 0.7mm 高耐久三連芯纖維，以交叉疊織方式提升拍線耐用性，並使用獨特耐磨表面技術，增加拍線操控性與耐用度。
長度	10 m
線徑	0.70 mm
備註	產地 : 日本
定價	$250

A C F G　硬 適中 軟

VS-800 A/C/F/G/I　VS-800 A reel

提供高強韌性和耐久性，超強的連續進攻能力，滿足您對擊球力量的極致追求。

10 m	200 m
0.69 mm	0.69 mm
產地 : 日本	產地 : 日本
$180	$3,420
A C F G I	A
硬 適中 軟	

球拍類配件

AC018
運動專用止滑粉

產品介紹	運動前適量的塗抹在掌心或器具上，以達止滑效果。
顏色	碳酸鎂、碳酸鈣
規格	25 克 / 瓶 (單瓶 - 膠膜包裝，四瓶 - 紙盒包裝)
定價	$250　產地 : 台灣

AC020
LOGO 板

顏色	黑
規格	187mm x 154mm x 0.8mm
定價	$80

AC021
球拍標記筆

顏色	黑
規格	55ml/ 瓶 (快乾，無腐蝕性)
定價	$300　產地 : 美國

內握把布

A I
C O
E J

GR160
內握把布

規格	寬 25 mm / 厚 1.8 mm / 長 1050 mm
材質	聚氨酯 +EVA
包裝方式	單條裝
定價	$90　產地：台灣

C

GR112
內握把布

規格	寬 25 mm / 厚 1.5 mm / 長 800 mm
材質	聚氨酯
包裝方式	單條裝
定價	$120

C
D

GR114
內握把布

規格	寬 25 mm / 厚 1.7 mm / 長 800 mm
材質	聚氨酯
包裝方式	單條裝
定價	$110

桶裝握把布

C
F
J

C-1022A
內握把布 (厚)

規格	寬 27 mm / 厚 1.5 mm / 長 900 mm
材質	聚氨酯
包裝方式	40 粒罐裝整售 (黑、藍、紫三色混裝)
定價	$1,000　產地：台灣

C
F
J

C-1023A
外握把布 (薄)

規格	寬 27 mm / 厚 0.75 mm / 長 950 mm
材質	聚氨酯
包裝方式	60 粒罐裝整售 (黑、藍、紫三色混裝)
定價	$1,200　產地：台灣

毛巾握把布

A I
B M
C N
D O
E Q

C-1025
毛巾握把布

規格	寬 30 mm / 長 10000 mm
材質	100% 棉
特性	吸汗、舒適
包裝方式	大盤裝
定價	$400　產地：台灣

外握把布

吸汗

C I
D J
E P
F

GR234
外握把布

規格	寬 27 mm / 厚 0.6 mm / 長 1100 mm
材質	聚氨酯
特性	吸濕、避震
包裝方式	單條裝
定價	$150　日本材料 產地：台灣

C I
D J
E P
F

GR235
外握把布

規格	寬 27 mm / 厚 0.6 mm / 長 1100 mm
材質	聚氨酯
特性	吸濕、透氣
包裝方式	單條裝
定價	$130　日本材料 產地：台灣

黏性

C I
D J
E
F

GR255
外握把布

規格	寬 27 mm / 厚 0.6 mm / 長 1100 mm
材質	聚氨酯
特性	防滑
包裝方式	單條裝
定價	$130　日本材料 產地：台灣

耐久

C I
D J
E
F

GR252
內握把布

規格	寬 27 mm / 厚 0.6 mm / 長 1100 mm
材質	超細纖維
特性	耐久、防滑
包裝方式	單條裝
定價	$130　日本材料 產地：台灣