BADMINTON SPORTS SERIES AUTUMN & WINTER COLLECTION

VICTOR

Badminton

2014

TAIWAN 秋冬型錄

超夯時尚新品
羽球拍
羽球鞋
拍包袋
服裝

JETSPEED S 9

光速進擊

精彩玩色

SH-A820

本目錄定價和產品顏色僅供參考，請以實際售價和實物顏色為準。

VICTOR 2014 BADMINTON SPORTS SERIES AUTUMN & WINTER COLLECTION 2014 秋冬型錄

BADMINTON SPORTS SERIES AUTUMN & WINTER COLLECTION

VICTOR

Badminton

2014

TAIWAN 秋冬型錄

超夯時尚新品
羽球拍
羽球鞋
拍包袋
服裝

JETSPEED S 9

光速進擊

精彩玩色

SH-A820

VICTOR

中華奧會合作夥伴

CONTENTS

PRODUCT

羽球拍 Racket 006

球拍配件 Racket Accessories 058

羽毛球 Shuttlecocks 063

羽球鞋 Footwear 066

球鞋配件 Footwear Accessories 079

拍包袋 Bag 082

運動配件 Accessories 092

場地&器材 Courts & Equipments 094

服裝 Apparel 104



VICTOR HISTORY

1968
董事長陳登立先生在臺灣創立「勝利羽毛球社」，進行羽球生產銷售。

1972
產品銷往日本市場。

1973
成立「勝利體育企業有限公司」。

1976
開始使用VICTOR商標。同年，建立球拍廠。

1977
VICTOR 品牌產品銷往奧地利、西德、馬來西亞、加拿大等…國。自此，建立國際行銷網路，矢志成為國際性品牌。

1980
VICTOR 冠名贊助 VICTOR Cup 歐洲洲際羽球賽。贊助臺灣…等地羽球隊及國際職業選手。

1982
VICTOR 開始研發製造碳纖維羽球拍。

1983
VICTOR 第一支全碳羽球拍上市。同年，開始生產銷售羽球服飾。

1984
成立「勝利體育事業股份有限公司」。

1992
在南京建立 VICTOR 生產基地，成立「南京興孚體育用品實業有限公司」，同年，VICTOR第一款專業羽球鞋上市。

1997
南京興孚體育用品實業有限公司更名「南京勝利體育用品實業有限公司」。

1998
VICTOR 正式進軍中國大陸市場。

2002
陳庶元先生任總經理。VICTOR 冠名贊助2002至2005年臺灣青年羽球錦標賽。

2008
VICTOR 成立40周年。同年，成立印尼分公司。

2009
VICTOR 產品品質獲專業球員認可。成為韓國國家羽球隊及菲律賓國家羽球隊主要贊助。韓國國家羽球隊隊史曾三度獲得享負盛名的蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽冠軍，為世界羽壇頂尖勁旅。

2010
VICTOR 贊助BWF超級系列頂級賽-韓國公開賽。
同年，VICTOR 全力贊助的韓國國家羽球隊首次獲得優霸盃世界女子羽球團體賽冠軍。

2011
成立日本分公司。

2012
VICTOR 贊助成立SEO勝利之家，於南韓水安堡面開館，由大韓殘障人士羽球協會直接營運，營收全額作為殘障人士羽球發展之用。

2013
VICTOR 簽約成為中華奧會合作夥伴，同年成立泰國分公司，並與世界羽球權韓國隊完成續約，簽約印尼第一混雙 Tontowi Ahmad 和 Liliyana Natsir 等球員，兩人同年奪下世錦賽冠軍。VICTOR冠名贊助BWF超級系列頂級賽-中國公開賽。和華特迪士尼公司電影「鋼鐵人」跨界合作，開發「VICTOR鋼鐵限量重裝組」，引爆搶購熱潮，產品上市即銷售一空。

2014
VICTOR 和亞洲羽球聯會(Badminton Asia Confederation，BAC)簽約成為官方合作夥伴，共同推廣亞洲羽球運動並協辦如亞洲羽球錦標賽、亞洲青年羽球錦標賽等多項地區性頂級賽事，同年成為亞運會羽球項目指定贊助商。持續推動跨界合作、品牌加乘，取得孩之寶(Hasbro)正式授權發行「VICTOR 變形金剛聯名限定商品」，動漫明星柯博文與大黃蜂躍身羽球拍。

VICTOR Global Map

VICTOR

www.victorsport.com

JETSPEED S 9

光速進擊

PYROFIL by Mitsubishi

三菱PYROFIL百洛碳素纖維

高強度與超輕量化的特點運用於球拍，賦予絕佳的減震效果，大幅提升球拍的操控感，帶來超乎想像的完美體驗！

NANO FORTIFY

增韌奈米碳管科技

增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！

羽球拍 RACKET

羽球拍是連繫運動者與羽毛球之間的重要工具，也是擊球過程中唯一接觸球體的器材，它的材質及每一構造細部都會影響球拍的性能，進而影響揮拍的速度、靈活性及回球品質。 VICTOR 針對不同性能開發出各系列球拍，以滿足消費者的個人需求。

2014 新球拍手感指標

VICTOR 2014年推出全新”手感 RESPONSE”指標，將影響擊球手感的因素整合，如框型、重量、平衡點、中管軟硬度等特性，轉為簡易的"手感"指標，直接結合使用者的操作感受及需求，提供消費者更容易的方式，挑選出適合自己的球拍。

依照進攻、全面、速度三分類屬性不同，指針將有所差異。

	硬 Stiff Response	軟 Flexible Response
球拍	剛性強	韌性好
功能	富有紮實的擊球感， 賦予高效能的力量傳導	具有較柔韌的擊球感， 提供更省力的揮拍傳導
適合族群	適合重力攻擊的族群使用	適合善用巧力回擊的族群使用

Your VICTOR, Your RACKETS

VICTOR 不僅致力於產品材質的研發、技術與品質的提升，VICTOR 更重視消費者的權益，從2011年開始球拍類產品均將規格鐳射刻碼於前套處，全系列產品均有防偽標籤，讓您選購時更有保障、更安心。



Racket Shaft Number 球拍桿號

球拍的專屬身分識別碼：英文3 碼＋阿拉伯數字7碼，共10碼。避免您買到水貨或假貨影響到您維修保固的權益，故每支球拍均有獨一無二的桿號，英文第1、2碼可知道銷售國家。
(TW 為台灣銷售、CN 為中國銷售)。

Racket Laser Engraved Code & Hologram Sticker
球拍鐳射刻碼與防偽標籤辨識貼紙

將球拍規格以鐳射雕刻於前套處

舊標示



A Weight : 3U　B Grip : G5　D Balance:HH ●○○○OHL
C Tension : H≦30lbs V≦28lbs　E Stiffness : S●○○○OF

2014 年新標示規格



F Response Indicator　C Tension　G Racket Hologram sticker

A Weight 3U
B Grip G5
≦30lbs
≦13.5kg

A.Weight 球拍重量

U為重量單位，2U為90-94.9g、3U為85-89.9g、4U為80-84.9g、5U為75-79.9g (均指未穿線時重量)。

B.Grip 握柄尺寸

VICTOR 於2013年全面推出新握柄標示，讓消費者更清楚了解產品規格，依自身的需求挑選合適的球拍。

2013 年 新規格	舊規格	握柄圍度尺寸
G6	G1	7.9cm
G5	G2	8.1cm
G4	G3	8.5cm

(G 為握柄圍度)

C.Tension 穿線磅數

可分為橫線H與直線V，是球拍拍框的安全係數，穿線時最高磅數的安全範圍。

D.Balance 平衡點

由後套到支點的距離，數值越大代表拍頭越重(HH)，數值越小代表拍頭越輕(HL)。

E.Stiffness 中管軟硬度

中管軟硬度影響打球的手感，中管軟的球拍容易控制好上手，較適合初學者；而中管硬的球拍精確度和力量傳遞的效率較好，但作用力和反用力較大，適合進階族。 S 為硬、F 為軟。

F.Response 手感指標

2014年，VICTOR推出全新手感指標，將手感由軟到硬分為10個層次標註於新系列球拍中管上。



G.Hologram sticker 防偽標籤辨識貼紙

全系列產品均使用防偽貼紙，保障您的購物安全，避免誤買仿冒品影響您的權益。

請於燈光下左右輕轉



SPEED 速度

極速系列
JETSPEED S

採用先進的拍框結構和技術，提供暢快的揮拍和靈巧的瞬發力，在快速來往的對陣中輕鬆取得最佳優勢，享受極速的比賽節奏。

SHARK TEC

可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。



Zxion®

扁平化高強度的纖維編織法，有效吸收擊球時的衝擊波，提升球拍受力後的恢復性和穩定性。





NANO FORTIFY

增韌奈米碳管是由管狀碳分子結構組成，硬度強，卻擁有良好的柔韌性，因此被物理學家稱做為”超級纖維”！
增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！



PYROFIL by Mitsubishi

百洛碳素纖維是運用日本三菱麗陽擅長的化學技術所研發而成的高性能尖端碳纖維複合材料。其高強度與超輕量化的特點運用於球拍，賦予絕佳的減震效果，大幅提升球拍的操控感，帶來超乎想像的完美體驗。



JETSPEED S

SPEED 速度

AERO-SWORD

SHARK TEC

Zxion

NANO FORTIFY

PYROFIL by Mitsubishi

SEVEN SIX 76

極速輕量拍

超輕規格，結合全新PYROFIL百洛碳素纖維和奈米碳管技術，提升球拍整體流暢感，給對手招架不住的光速進擊！

NEW

JETSPEED S 9

極速 JS-9 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G5 5U / G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米碳管＋ ZXION
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 百洛碳素纖維 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000　產地:台灣

AERO-SWORD
SHARK TEC
Zxion
NANO FORTIFY
SEVEN SIX 76

透過ZXION纖維有效減震，並採先進鯊魚擾流科技新型拍框，是追求敏捷重擊者的上乘之選。

JETSPEED S 8PS

極速 JS-8PS Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂＋ ZXION
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米碳管 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000

AERO-SWORD
SHARK TEC
Zxion
NANO FORTIFY
SEVEN SIX 76

利用ZXION纖維增加扭力，並採先進鯊魚擾流科技的新型拍框，是追求暢快抽檔者的絕佳選擇！

JETSPEED S 8ST

極速 JS-8ST Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○○●○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 27 lbs, V ≤ 27 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂＋ ZXION
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米碳管 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000

AERO-SWORD
NANO TUBE
SEVEN SIX 76

操控靈活、彈力佳，為女性訴求推出的女性專用拍。

NEW

JETSPEED S 09L

極速 JS-09L Stiff Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ Nano Tube ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$3,280

通路限定

JETSPEED S

SPEED 速度

AERO-SWORD

SEVEN SIX 76

長度為620mm，比一般球拍短55mm，更適合100-140公分國小學童使用。

JETSPEED S 001JR

極速 JS-001 JR 兒童拍

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	620 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	5U / G6
拉線磅數	H ≤ 23 lbs, V ≤ 23 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$1,280



Tontowi Ahmad
/ 通托維-阿瑪德

Liliyana Natsir
/ 莉莉安娜-納西爾

亮劍系列

BRAVE SWORD

BRAVE SWORD 亮劍系列拍框斷面採用菱形結構設計，
如利劍破風般犀利，能有效減少揮拍空氣阻力，
使控球輕盈敏捷，掌控最佳的擊球節奏，
搭配內波浪結構和減震釘技術，
提高拍面穩定性。

X INNER WAVES

球拍內框位置採用內波浪結構設計，使拍線延長，甜區加大5%，
同時增強擊球吸震力，維持拍面穩定，掌控極佳準確性。

SWORD

拍框斷面採用菱形結構設計，如利劍破風般的犀利，
能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球靈巧性。

BRAVE SWORD

SPEED 速度

SWORD

X INNER WAVES

SHOCKLESS

NANO TEC

經典復刻，俐落的揮拍，完美呈現敏捷迅速的快感！

NEW

BRAVE SWORD 09 NEW

亮劍 BRS-09N Stiff — Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$6,000

韓國國家隊男雙選手李龍大簽名拍，承襲亮劍速度特性，提供更靈活的回擊速度。

BRAVE SWORD LYD N

亮劍 BRS-LYD N Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,500

亮劍系列經典球拍，菱形破風框型，賦予快速的揮拍，賽場最佳利器。

BRAVE SWORD 11

亮劍 BRS-11 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○○●○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$6,800　產地:台灣

瞬間回擊，極致快感。

BRAVE SWORD 12N

亮劍 BRS-12N Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$5,700

SWORD
X-INNER WAVES
SHOCKLESS
nano TEC

BRAVE SWORD 12 Light

亮劍 BRS-12L Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$5,500

SWORD
X-INNER WAVES
nano TEC

BRAVE SWORD 130

亮劍 BRS-130 Stiff Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○○●○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$4,180

SWORD
X-INNER WAVES
nano TEC

BRAVE SWORD 150

亮劍 BRS-150 Stiff Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$4,180

BRAVE SWORD 1100

亮劍 BRS-1100

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,880

BRAVE SWORD 1200

亮劍 BRS-1200

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,880

BRAVE SWORD 1800G

亮劍 BRS-1800G 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

BRAVE SWORD 1800O

亮劍 BRS-1800O 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

BRAVE SWORD 1233

亮劍 BRS-1233 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

BRAVE SWORD 1533

亮劍 BRS-1533 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

附贈 1/4 打羽毛球

BRAVE SWORD 1133

亮劍 BRS-1133 對拍組

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$900

AERODYNAMIC

nano TEE

EXPLORER 610V

探險家 EXP-610V

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$3,080

AERODYNAMIC

nano TEE

EXPLORER 610

探險家 EXP-610

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○○●○ HL
中管軟硬度	S ○○○●○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$3,080

AERODYNAMIC

EXPLORER 6250

探險家 EXP-6250

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,580

AERODYNAMIC

EXPLORER 6550 C

探險家 EXP-6550 C

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$2,580

AERODYNAMIC

EXPLORER 6550 D

探險家 EXP-6550 D

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,580

AERODYNAMIC

EXPLORER 6550 F

探險家 EXP-6550 F

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs H ≤ 22 lbs, V ≤ 20 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,580

AERODYNAMIC

EXPLORER 6233

探險家 EXP-6233 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

AERODYNAMIC

EXPLORER 6533

探險家 EXP-6533 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	95-105g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	鋼
定　　價	$600

AERODYNAMIC

ARROWHEAD 2155 K

箭鏃 AH-2155 K

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,080

AERODYNAMIC

ARROWHEAD 2155 O

箭鏃 AH-2155 O

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,080

AERODYNAMIC

ARROWHEAD 2255 J/M/O

箭鏃 AH-2255 J/M/O

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,080

MULTI-LAYER GRAPHENE

石墨烯為碳素六角形晶格薄膜，兼具世界上最輕薄、最強硬的優異特性，
僅1克材料就可承受5公噸重量。
石墨烯和碳纖維的複合，強化羽球拍材質，使球拍更輕、更堅固，
為此帶來革命性的改變。技術應用: 石墨烯強化、多層石墨烯。

CATAPULT STRUCTURE

獨創溝槽結構設計，儲存運動員甩拍時的施力，
於擊球時放大釋出，創造最大破壞力。

突擊系列

THRUSTER K

攻擊是最好的防守，也是致勝的基礎。
結合具集力效果的拍框構造，添加石墨烯材料的框體，
提供暢快無比的擊球快感與力道，出手就是絕殺。

THRUSTER K

POWER 進攻

POWER BOX

CATAPULT STRUCTURE

NANO FORTIFY

MULTI-LAYER GRAPHENE

SEVEN SIX 76

先進石墨烯科技，完整呈現你的沉穩威猛
勢不可擋。

THRUSTER K 9000

突擊 TK-9000 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ●○○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米碳管 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000　產地:台灣

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
nano TEC
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

透過石墨烯材質和創新儲力構造-加力槽，
能量增加9.75%，造就強大的重砲攻擊。

THRUSTER K 8000

突擊 TK-8000 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000　產地:台灣

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SHOCKLESS
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

青春塗裝活力拍，暴力打感小平頭。

THRUSTER K 7000S

突擊 TK-7000S Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$6,000

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
nano TEC
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

VICTOR首支女性攻擊拍，亮眼粉紅色外型
搭載石墨烯材料，在賽場上優雅出擊。

THRUSTER K 7000L

突擊 TK-7000L Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G6
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$6,000

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
nano TEC
MULTI-LAYER GRAPHENE
SEVEN SIX 76

THRUSTER K 6000

突擊 TK-6000 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ●○○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	多層石墨烯 + 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 + 奈米樹脂 + 7.0 SHAFT
定　　價	$6,000

POWER BOX
HYBRID COMPOSITE
CATAPULT STRUCTURE
nano TEC
SEVEN SIX 76

THRUSTER K 50

突擊 TK-50

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$4,180

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
nano TEC
SEVEN SIX 76

NEW

THRUSTER K 55

突擊 TK-55

Stiff — Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$3,980

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SEVEN SIX 76

THRUSTER K 600

突擊 TK-600

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,680

POWER BOX
CATAPULT STRUCTURE
SEVEN SIX 76

THRUSTER K 300

突擊 TK-300

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,680

ARTERY TEC 脈動

POWER 進攻

POWER BOX
ARC TECH
SHOCKLESS
E-Titanium
nano TEC

ARTERY TEC Ti99 Classic

脈動 ART-Ti99 Classic

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 鈦
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$4,580　產地:台灣

POWER BOX
ARC TECH

ARTERY TEC 9600

脈動 ART-9600

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,280

POWER BOX
ARC TECH

ARTERY TEC 9700

脈動 ART-9700

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○●○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$2,280

SUPER WAVES 超級波

POWER 進攻

AERODYNAMIC

X INNER WAVES

E-Titanium

nano TEC

進攻威力再進化。

SUPER WAVES 37N

超級波 SW-37N

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 鈦
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$5,800

AERODYNAMIC

X INNER WAVES

E-Titanium

nano TEC

SUPER WAVES 30

超級波 SW-30

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 鈦
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$6,200

DIAMOND

SUPER WAVES 3155 J

超級波 SW-3155 J

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.5 SHAFT
定　　價	$2,380

CHALLENGER 7450

挑戰者 CHA-7450 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7450 F

挑戰者 CHA-7450 F 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7450 J

挑戰者 CHA-7450 J 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7450 O

挑戰者 CHA-7450 O 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 + 樹脂
中管材質	碳纖維 + 樹脂 + 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7350

挑戰者 CHA-7350 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.5 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7255 C

挑戰者 CHA-7255 C 穿線拍

球拍級別	ENTRY PLUS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$1,680

CHALLENGER 7266

挑戰者 CHA-7266 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂
定　　價	$900

OCTABLADE

拍框斷面採用八面刀鋒設計， 融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。

PEAK WAVES

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會，提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

尖鋒系列

METEOR X

METEOR X尖鋒系列採用新拍框八面刀鋒結構，搭配CARBON XT碳纖維強化疊織技術，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性，並以獨特80孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

METEOR X

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

PEAK WAVES

NANO TEC

CARBON XT

HYBRID COMPOSITE

EIGHTY-80

控球性提升11%，搭配7.0中管，精準掌控每一個落點。

METEOR X 90

尖鋒 MX-90 (Stiff – Flexible)	
球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	複方聚合纖維 ＋ 強化疊織碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$7,000　產地:台灣

創新八面刀鋒拍框設計，穩定度提升22%，
精準出擊。

METEOR X 80

尖鋒 MX-80 Stiff Flexible

球拍級別	SUPER
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 30 lbs, V ≤ 28 lbs H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs
拍框材質	超高剛性碳纖維 ＋ 強化疊織碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	超高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$7,000　產地:台灣

METEOR X 700

尖鋒 MX-700 Stiff Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ○●○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$4,180

METEOR X 260

尖鋒 MX-260 女性拍 Stiff Flexible

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	4U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$3,180

OCTABLADE

EIGHTY-80

METEOR X 3000

尖鋒 MX-3000

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ○○○○● F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$2,880

OCTABLADE

EIGHTY-80

METEOR X 1000

尖鋒 MX-1000

球拍級別	CLS
平衡點	
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5
拉線磅數	H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$2,880

OCTABLADE

METEOR X 8166

尖鋒 MX-8166 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂
定　　價	$900

OCTABLADE

METEOR X 8266

尖鋒 MX-8266 穿線拍

球拍級別	ENTRY
平衡點	
中管軟硬度	
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	90-100g (含線) / G5
拉線磅數	H ≤ 18 lbs, V ≤ 18 lbs
拍框材質	鋁合金
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂
定　　價	$900

概念店限定

SUPER NANO 7N

超級奈米 SN-7N

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○○●○○ HL
中管軟硬度	S ○○●○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.0 SHAFT
定　　價	$3,480

通路限定

SUPER NANO 6N

超級奈米 SN-6N

球拍級別	PRO
平衡點	HH ○●○○○ HL
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	3U / G5 4U / G5
拉線磅數	H ≤ 28 lbs, V ≤ 26 lbs H ≤ 26 lbs, V ≤ 24 lbs
拍框材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂
中管材質	高剛性碳纖維 ＋ 奈米樹脂 ＋ 7.2 SHAFT
定　　價	$3,480

WRIST ENHANCER 120

腕力訓練拍 WE-120

球拍級別	
平衡點	
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	110-120g / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂
定　　價	$2,980

WRIST ENHANCER 140

腕力訓練拍 WE-140

球拍級別	
平衡點	
中管軟硬度	S ●○○○○ F
拍身長度	675 mm
拍身重量 / 握柄尺寸	130-140g / G5
拉線磅數	H ≤ 24 lbs, V ≤ 22 lbs
拍框材質	碳纖維 ＋ 樹脂
中管材質	碳纖維 ＋ 樹脂
定　　價	$2,980

羽球拍三分類

VICTOR推出羽球拍三分類，進攻、全面、速度。結合球拍十字座標圖，重、輕、實、柔四大指標，讓您依照個人打球的風格、習慣和需求，精確掌握最適合自己的羽球拍。

全系列球拍十字座標



POWER 進攻

重殺，豪取關鍵分數。

系列代表：突擊、超級波、脈動、挑戰者

ALL-AROUND 全面

精準，威勢掌控全局。

系列代表：尖鋒、超級奈米

SPEED 速度

搶快，獲勝的第一步。

系列代表：極速、亮劍、探險家