ARTERY TEC
脈動

ARTERY TEC 9700

POWER 進攻

POWER BOX

ARC TECH

脈動ART-9700

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○●○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs H≤ 24 lbs, V≤ 22 lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$2,280

SUPER WAVES
超級波

SUPER WAVES 3155 J

POWER 進攻

DIAMOND

超級波SW-3155 J

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○●○○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs H≤ 24 lbs, V≤ 22 lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$2,380

HYPERNANO X

HYPERNANO X 系列採用特殊鑽石破風框型及先進材料技術，達成均衡、穩定抗扭特性。不論是準確狙擊的速殺進攻，或是輕鬆操控反守為攻，全方位實現攻守兼備的絕佳性能。

Ultra CNF

Ultra Carbon Nano Fiber奈米碳纖維特殊的3D立體疊層結構，使球拍具備輕巧強韌的效果。運用於拍框可達到有效的減震，使球拍穩定性增加，提升擊球時的操控感，輕鬆掌控精準落點。

AERO-DIAMOND

根據空氣流體動力學原理，融合鑽石型結構的穩定性與控制性、破風型結構的穩定性和流暢性，將拍框斷面改良為鑽石破風框，達到低風阻且穩定控制的優異性能。

HYPERNANO X 800

VICTOR研發團隊經過精密嚴謹的配重計算及性能規劃，優化拍框5.7點與中管疊層設計，大幅提升球拍穩定度及抗扭性，提供高效能的揮拍動力，讓揮拍力量從中管到拍框都得到完整充沛的傳導。

拍面穩定性提升36%

Ultra CNF

Ultra Carbon Nano Fiber奈米碳纖維特殊的3D立體疊層結構，使球拍具備輕巧強韌的效果。運用於拍框可達到有效的減震，使球拍穩定性增加，提升擊球時的操控感，輕鬆掌控精準落點。



AERO-DIAMOND

根據空氣流體動力學原理，融合鑽石型結構的穩定性與控制性、破風型結構的穩定性和流暢性，將拍框斷面改良為鑽石破風框，達到低風阻且穩定控制的優異性能。

中管抗扭力提升17%



PYROFIL by Mitsubishi

百洛碳素纖維是運用日本三菱麗陽擅長的化學技術所研發而成的高性能尖端碳纖維複合材料。其高強度與超輕量化的特點運用於球拍，賦予絕佳的減震效果，大幅提升球拍的操控感，帶來超乎想像的完美體驗。

主動攻擊 殺球精準



被動反擊 操控精準



精準控制型球拍，獨有的鑽石破風框搭載高強韌奈米碳素纖維，使拍框強韌、中管抗扭性佳，輕量卻仍具有絕佳的穩定操控手感，適合球路多變，精確掌控全場的羽球愛好者。

HYPERNANO X 800

ALL-AROUND 全面

Ultra CNF

PYROFIL by Mitsubishi

AERO-DIAMOND

SEVEN SIX 76

HX-800

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦28Lbs 4U:≦27Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+奈米碳纖維
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維 +6.8 SHAFT
▶ 定價	$6,500 產地：台灣

ALL-AROUND 全面

尖鋒系列

METEOR X

METEOR X尖鋒系列採用新拍框八面刀鋒結構，搭配CARBON XT碳纖維強化疊織技術，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力、提升擊球威力與增加中管抗扭性，並以獨特80孔穿線模式與外懸波浪設計增加線與拍框服貼性，減少拍線磨損。

PEAK WAVES

球拍前緣採用外懸波浪加強結構設計與雙連釘緊密結合創造出豎線穩定系統，能夠有效減少拍線磅數損失的機會，提升拍面的穩定性，不僅線與拍框服貼性增加，也能減少拍線磨損，延長拍線壽命。

OCTABLADE

拍框斷面採用八面刀鋒設計， 融合菱形破風與鑽石形結構特性，除了提供更穩定的拍面穩定性外，能有效的減少揮拍空氣阻力提升擊球威力與控制性。



METEOR X

控球性提升11%，搭配7.0中管，精準掌控每一個落點。

METEOR X 90

ALL-AROUND 全面
OCTABLADE
PEAK WAVES
nano TEC
carbon XT
HYBRID COMPOSITE
EIGHTY-80

尖鋒MX-90

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 30 lbs, V≤ 28 lbs H≤ 28 lbs, V≤ 26 lbs
▶ 拍框材質	複方聚合纖維+強化疊織碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

創新八面刀鋒拍框設計，穩定度提升22%，精準出擊。

METEOR X 80

ALL-AROUND 全面
OCTABLADE
PEAK WAVES
nano TEC
carbon XT
EIGHTY-80

尖鋒MX-80

Stiff ●—○—●—● Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 30 lbs, V≤ 28 lbs H≤ 28 lbs, V≤ 26 lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+強化疊織碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

METEOR X 700

ALL-AROUND 全面
OCTABLADE
PEAK WAVES
nano TEC
EIGHTY-80

尖鋒MX-700

Stiff ●—●—○—● Flexible

▶ 球拍級別	PRO
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 28 lbs, V≤ 26 lbs H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$4,180

METEOR X 260

ALL-AROUND 全面
OCTABLADE
PEAK WAVES
nano TEC
EIGHTY-80

尖鋒MX-260 女性拍

Stiff ●—●—○—● Flexible

▶ 球拍級別	PRO
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	4U G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$3,180

METEOR X 3000

ALL-AROUND 全面
OCTABLADE
EIGHTY-80

尖鋒MX-3000

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○○● F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$2,880

METEOR X 1000

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

EIGHTY-80

尖鋒MX-1000

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ●○○○○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$2,880

METEOR X 7000N

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

尖鋒MX-7000N

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○●○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦24Lbs 4U:≦23Lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$2,480

METEOR X 2600 J

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

EIGHTY-80

尖鋒MX-2600 J

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○●○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs H≤ 24 lbs, V≤ 22 lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$2,480

NEW

METEOR X 2600 P

ALL-AROUND 全面

OCTABLADE

尖鋒MX-2600 P

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○●○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦26Lbs 4U:≦25Lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.2 SHAFT
▶ 定價	$2,480

METEOR X 8166

ALL-AROUND 全面

OCTAGLADE

尖鋒MX-8166 穿線拍

▶ 球拍級別	ENTRY
▶ 中管軟硬度	
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	90-100g (含線) G5
▶ 拉線磅數	H≤ 18 lbs, V≤ 18 lbs
▶ 拍框材質	鋁合金
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂
▶ 定價	$900

METEOR X 8266

ALL-AROUND 全面

OCTAGLADE

尖鋒MX-8266 穿線拍

▶ 球拍級別	ENTRY
▶ 中管軟硬度	
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	90-100g (含線) G5
▶ 拉線磅數	H≤ 18 lbs, V≤ 18 lbs
▶ 拍框材質	鋁合金
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂
▶ 定價	$900

SUPER NANO
超級奈米

SUPER NANO 6N

ALL-AROUND 全面

nano TEC

DIAMOND

超級奈米SN-6N

▶ 球拍級別	PRO
▶ 中管軟硬度	S ●○○○○ F
▶ 平衡點	HH ○●○○○ HL
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	4U/G5
▶ 拉線磅數	H≤ 26 lbs, V≤ 24 lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂 +7.2 SHAFT
▶ 定價	$3,480

JETSPEED S 10

減光迅擊

以增韌納米碳管和百洛碳素纖維打造，兼具敏捷與勁道的曠世鉅作！

PYROFIL by Mitsubishi

三菱PYROFIL百洛碳素纖維

高強度與超輕量化的特點運用於球拍，賦予絕佳的減震效果，大幅提升球拍的操控感，帶來超乎想像的完美體驗



NANO FORTIFY

增韌奈米碳管科技

增韌奈米碳管科技具有極高的韌性，可承受大幅度彎曲而產生強大的反發力，將揮拍力量充分轉為擊球能量，強化擊球時的瞬發力！

VICTOR

中華奧會合作夥伴

極速系列

JETSPEED S

採用先進的拍框結構和技術，提供暢快的揮拍和靈巧的瞬發力，在快速來往的對陣中輕鬆取得最佳優勢，享受極速的比賽節奏。

SHARK TEC

源自鯊魚皮膚紋理的特徵，可降低流體阻力，運用在拍框重要的四點迎風部位，透過立體橢圓型顆粒的凹凸效果，可達到氣體分流並降低風阻，讓揮拍更加快速、靈巧。

AERO-SWORD

根據空氣流體動力學原理，巧妙運用菱形及橢圓型劈風框形特性，劍鋒般的拍框可快速引導空氣，橢圓框可減少空氣阻力。融合兩項框型的特點，加快球拍回擊的速度，提升球拍的敏捷性。

JETSPEED S 10

SPEED 速度

PYROFIL by Mitsubishi

NANO FORTIFY

AERO-SWORD

SHARK TEC

SEVEN SIX 76

以增韌奈米碳管和百洛碳素纖維打造的輕量疾速型球拍，拍頭加重、中管剛韌、甜區集中，打感扎實有攻擊性，適合打法輕巧帶有進攻壓制能力的愛好者。

極速JS-10

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	4U/G5 5U/G5
▶ 拉線磅數	4U:≦27Lbs 5U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維 +6.8 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

JETSPEED S 9

SPEED 速度

PYROFIL by Mitsubishi

NANO FORTIFY

Zxion

AERO-SWORD

SHARK TEC

SEVEN SIX 76

超輕規格，結合全新PYROFIL百洛碳素纖維和奈米碳管技術，提升球拍整體流暢感，給對手招架不住的光速進擊！

極速JS-9

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	4U/G5 5U/G5
▶ 拉線磅數	4U:≦27Lbs 5U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+奈米碳管 +ZXION
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維 +7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

JETSPEED S AHMAD T

SPEED 速度

PYROFIL by Mitsubishi

NANO FORTIFY

AERO-SWORD

SHARK TEC

SEVEN SIX 76

極速 阿瑪德 JS-AHMAD T

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦28Lbs 4U:≦27Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維 +7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

JETSPEED S NATSIR L

SPEED 速度

PYROFIL by Mitsubishi

NANO FORTIFY

AERO-SWORD

SHARK TEC

SEVEN SIX 76

極速 納西爾 JS-NATSIR L

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦28Lbs 4U:≦27Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+增韌奈米碳管
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+百洛碳素纖維 +7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000 產地：台灣

JETSPEED S 8PS

透過ZXION纖維有效減震，並採先進氣魚擾流科技新型拍框，是追求敏捷重擊者的上乘之選。

SPEED 速度
NANO FORTIFY
Zxion
AERO-SWORD
SHARK TEC
SEVEN SIX 76

極速JS-8PS

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦27Lbs 4U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+ZXION
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米碳管+7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000

JETSPEED S 8ST

利用ZXION纖維增加扭力，並採先進氣魚擾流科技的新型拍框，是追求暢快抽檔者的絕佳選擇！

SPEED 速度
NANO FORTIFY
Zxion
AERO-SWORD
SHARK TEC
SEVEN SIX 76

極速JS-8ST

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	SUPER
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦27Lbs 4U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	超高剛性碳纖維+奈米樹脂+ZXION
▶ 中管材質	超高剛性碳纖維+奈米碳管+7.0 SHAFT
▶ 定價	$7,000

JETSPEED S 1

SPEED 速度
AERO-SWORD
NANO TUBE
SHARK TEC
SEVEN SIX 76

極速JS-1

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	PRO
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦27Lbs 4U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	高剛性碳纖維+反發碳管+7.0 SHAFT
▶ 定價	$3,880

NEW

JETSPEED S 2

SPEED 速度
AERO-SWORD
NANO TUBE
SHARK TEC
NANO TEC
SEVEN SIX 76

極速JS-2

Stiff — Flexible

▶ 球拍級別	PRO
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦27Lbs 4U:≦26Lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	高剛性碳纖維+反發碳管+7.0 SHAFT
▶ 定價	$3,580

操控靈活、彈力佳，為女性訴求推出的女性專用拍。

JETSPEED S 09L

SPEED 速度
AERO-SWORD
NANO TUBE
SEVEN SIX76

極速JS-09L 女性拍

Stiff ●—○—● Flexible

▶ 球拍級別	PRO
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	4U G6
▶ 拉線磅數	4U:≦24Lbs
▶ 拍框材質	高剛性碳纖維+奈米樹脂
▶ 中管材質	高剛性碳纖維+奈米碳管 +7.0 SHAFT
▶ 定價	$3,280

JETSPEED S 05

SPEED 速度
AERODYNAMIC
SEVEN SIX76

極速JS-05

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○●○○○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦25Lbs 4U:≦24Lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$2,680

JETSPEED S 02

SPEED 速度
AERODYNAMIC
SEVEN SIX76

極速JS-02

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○●○○○ F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	675mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	3U/G5 4U/G5
▶ 拉線磅數	3U:≦25Lbs 4U:≦24Lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$2,080

長度為620mm，比一般球拍短55mm，更適合國小學童使用。

JETSPEED S 001JR

SPEED 速度
AERO-SWORD
SEVEN SIX76

極速JS-001JR 兒童拍

▶ 球拍級別	CLS
▶ 中管軟硬度	S ○○○○● F
▶ 平衡點	
▶ 拍身長度	620mm
▶ 拍身重量/握柄尺寸	5U G6
▶ 拉線磅數	≦23Lbs
▶ 拍框材質	碳纖維+樹脂
▶ 中管材質	碳纖維+樹脂+7.0 SHAFT
▶ 定價	$1,480